



**Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de
Enseñanza Media 2009**

**Informe Final de Resultados
Provincia de Jujuy**

**Área de Investigaciones
Agosto 2010**

SEDRONAR

Secretario de Estado: Dr. José R. Granero

DIRECCIÓN NACIONAL DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS

Director: Diego Alvarez Rivero

AREA DE INVESTIGACIONES

Coordinadora y Dirección del estudio: Graciela Ahumada

Investigadora: Nora Cadenas

PROYECTO ONUDD

Coordinación: Gustavo Segnana

INDICE

Introducción

Objetivos

Trabajo de campo

I. Metodología

- Instrumento
- Diseño muestral
- Descripción de la muestra

II. Resultados Generales

- **Prevalencia de vida**
 - Prevalencia de vida según sexo e intervalos de confianza
 - Prevalencia de vida según tramos de edad
- **Prevalencia de año**
 - Prevalencia de año según sexo e intervalos de confianza
 - Prevalencia de año según tramos de edad
- **Prevalencia de mes**
 - Prevalencia de mes según sexo e intervalos de confianza
 - Prevalencia de mes según tramos de edad

III. Consumo actual de bebidas alcohólicas

- Frecuencia de consumo
- Consumo riesgoso o abusivo

IV. Consumo actual de tabaco

V. Edad de inicio en el consumo

VI. Incidencia anual

VII. Intensidad y abuso del uso de drogas ilícitas

VIII. Consumo de bebidas energizantes

IX. Factores de riesgo y protección

- Dimensión personal
- Dimensión escolar
- Dimensión familiar
- Entorno social
- Asociación entre consumo de alcohol y tabaco y drogas ilícitas

X. Cursos de prevención e información

- Consumo y percepción sobre el nivel de información
- Recepción de cursos de prevención

XI. Tendencia 2001 – 2005 – 2007 – 2009

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través de su Observatorio Argentino de Drogas (OAD), realizó a mediados del año 2009 la Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, sobre consumo de sustancias psicoactivas y factores de riesgo y protección asociados.

Este estudio forma parte del Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, con el apoyo financiero y técnico de Naciones Unidas a través de la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Los países participantes, en reuniones técnicas y de coordinación realizadas, consensuaron los aspectos metodológicos del estudio, definiendo un cuestionario base estandarizado, criterios de selección de muestra y modalidades de abordaje en campo. De esta manera, se garantiza la comparabilidad de los datos producidos a nivel regional.

El estudio informa sobre la magnitud del consumo de alcohol, tabaco, psicofármacos usados sin prescripción médica (tranquilizantes y estimulantes), solventes o inhalables, marihuana, cocaínas (clorhidrato y pasta base), heroína y otras drogas ilegales; a partir de un cuestionario autoaplicado. También indagó sobre factores de riesgo y protección, abuso de bebidas alcohólicas y sobre la percepción de los estudiantes acerca de sus condiciones de vida y de su entorno, información que se constituye en un avance en el conocimiento de esta problemática necesario para el diseño de políticas de prevención y asistencia necesarias.

La encuesta se realizó sobre una muestra representativa de los alumnos de 8º, 10º y 12º año de cursado que se corresponden por lo general a los alumnos de 13, 15 y 17 años de todo el país, que están cursando los años 1º, 3º y 5º del Régimen educativo tradicional o Nivel Medio; 1º y 3º del Polimodal y 8º de EGB3. El diseño muestral permite obtener datos representativos por Provincias.

En este informe se presentan las tasas de consumo para la Provincia de Jujuy según las variables demográficas básicas, De esta manera las autoridades provinciales pueden acceder a información detallada sobre el consumo de los estudiantes y ajustar sus políticas preventivas.

OBJETIVOS

La Cuarta Encuesta Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en Estudiantes del Nivel Medio 2007 definió los siguientes objetivos:

- Determinar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas de la población escolarizada de 13, 15 y 17 años de todo el país y de las 24 Provincias, según sexo, tramos de edad, año de cursado y tipo de colegio.
- Determinar la magnitud del abuso de alcohol en el consumo reciente o anual, según sexo y edad.
- Medir la evolución o tendencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar, considerando el Primer Estudio Nacional del año 2001, el Segundo del año 2005 y el Tercero del año 2007.
- Describir algunos factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas en población escolar.
- Conocer las percepciones que los estudiantes tienen sobre sus niveles de información, recepción de cursos de prevención y su relación con el consumo de drogas.

TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo fue ejecutado, bajo la dirección del OAD, por la Universidad Nacional de Tres de Febrero – CINEA. Se realizó durante los meses de octubre y diciembre de 2009 simultáneamente en todo el país, una vez finalizada la etapa de capacitación de los coordinadores, supervisores y encuestadores que participaron en el estudio. La aplicación de la encuesta fue autoadministrada, voluntaria y anónima. Este constituye un elemento central dentro de las tareas de campo.

Para mayores detalles sobre el trabajo de campo ver el informe nacional.¹

¹ www.observatorio.gov.ar Estudios Nacionales

I. METODOLOGÍA

Instrumento

En el marco del trabajo conjunto del Proyecto Subregional, se acordaron variables básicas para la comparación de los datos, de todas maneras, el país agregó aquellas variables que consideró pertinentes en función de sus objetivos específicos. Como resultado de este proceso, el cuestionario definitivo quedó conformado por las siguientes dimensiones de análisis:

- Caracterización del colegio
- Características demográficas del alumno
- Situación conyugal de padres
- Nivel de involucramiento de los padres
- Expectativas de los alumnos sobre su educación
- Rendimiento y comportamiento en la escuela
- Entorno de amigos
- Niveles de información y cursos de prevención
- Percepciones de la realidad socioeconómica de la familia y el entorno actual y a futuro
- Expectativas de los alumnos
- Percepción del riesgo del consumo de drogas
- Prevalencia de consumo de vida, año y mes
- Incidencia
- Edad de inicio
- Frecuencia de uso
- Abuso de alcohol
- Oferta y accesibilidad de drogas ilegales

El cuestionario se estructuró para que el alumno pueda responderlo sin dificultad, debido a la modalidad auto administrada. La duración del llenado del mismo se calculó en un promedio de 30 minutos.

Diseño de la muestra

Como marco para la selección de la muestra se utilizó la base de establecimientos escolares proporcionada por el Ministerio de Educación. Esta base contiene la totalidad de establecimientos educativos (niveles inicial, elemental, medio) de todo el país. Además de la identificación del establecimiento registra una serie de variables que fueron útiles para la selección de las escuelas: caracterización del establecimiento y matrícula por año.

Se diseñó una muestra probabilística, bietápica, estratificada en la primer etapa de selección. Las unidades de la primera etapa son los establecimientos educativos, que fueron seleccionados en cada estrato con probabilidad proporcional a la matrícula en

los años objeto de estudio.

Las unidades de segunda etapa son las aulas. Las aulas se estratificaron según nivel y turno. Se seleccionó un mínimo de un aula por nivel y turno. Dentro de cada aula seleccionada se encuestan a todos los alumnos presentes.

Para garantizar datos a nivel de Provincia, y en base a la experiencia de anteriores relevamientos, se asignó un tamaño mínimo de 22 escuelas a cada Provincia, además de las escuelas autorepresentadas que pudieran corresponderle, aquellas que tienen 800 alumnos o más.

Una vez asignada la muestra por Provincia, esta se distribuyó en forma *proporcional* a la cantidad de escuelas del estrato, pero con un mínimo de 1 escuela por estrato (público y privado), de esta manera, todos los estratos están representados en la muestra.

Las escuelas se seleccionaron dentro de cada estrato con probabilidad proporcional a su cantidad de alumnos en la franja de edad bajo estudio. Se aplicó un muestreo sistemático ordenando el estrato por departamento y localidad.


Para tener una muestra aproximadamente autoponderada (iguales factores de expansión) dentro de cada Provincia, se selecciona un número aproximadamente fijo de aulas por escuelas. La pauta de selección es un aula como mínimo por año/turno y un máximo de dos. Se diferencian las aulas por turno para poder presentar diferencias en el tipo de alumnado.

Para el cálculo de los factores de expansión se tuvo en cuenta la probabilidad de selección de la escuela y la probabilidad de selección del alumno dentro de la escuela.

Descripción de la muestra


En la Provincia de Jujuy se relevaron 1841 estudiantes, es decir que un 2,3% del total de la muestra nacional correspondió a estudiantes de esta provincia.

Gráfico 1.1: Distribución de los estudiantes encuestados en la provincia de Jujuy, en relación con el total país. 2009.




A su vez, del total de los estudiantes relevados en la provincia, el 46,1% son varones y el 53,4% mujeres.

Gráfico 1.2: Distribución de los estudiantes de la Provincia de Jujuy según sexo. 2009.



En cuanto a la distribución por edad, el 31,2% tienen 14 años o menos, el 34,3%, 15 o 16 años y el 31,3%, 17 años o más.

Gráfico 1.3: Distribución de los estudiantes de la provincia de Jujuy según tramos de edad. 2009.



II. RESULTADOS GENERALES

TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A NIVEL PROVINCIAL


A continuación se presentan los datos relativos a la provincia de Jujuy sobre consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, de los estudiantes del nivel medio, del octavo, décimo y duodécimo año de cursado.

Los datos sobre consumo se presentan por sexo y tramos de edad.

PREVALENCIA DE VIDA

La prevalencia de vida corresponde al consumo realizado por los estudiantes en algún momento de la vida.

Gráfico 2.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Jujuy. 2009



Según muestran el gráfico anterior y el cuadro siguiente, las prevalencias de vida más altas corresponden a alcohol (53.7%) y tabaco (49.4%).

Cuadro 2.1: Prevalencia de vida por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Sexo		%	Total	
	Varones	Mujeres		Intervalos de confianza	
Tabaco	51,9	47,3	49,4	46,1	52,6
Alcohol	55,2	52,5	53,7	50,4	57,0
Tranquilizantes	3,9	5,6	4,8	3,6	6,3
Estimulantes	5,0	4,5	4,7	3,4	6,4
Solventes/inhalables	8,2	6,0	7,0	5,5	9,0
Marihuana	20,7	10,5	15,3	13,0	17,9

Pasta base - paco	8,3	5,1	6,6	4,9	8,7
Cocaína	6,8	5,8	6,2	4,8	8,1
Hashish	0,4	0,1	0,3	0,1	0,6
Crack	1,6	0,5	1,0	0,5	2,1
Éxtasis	4,9	4,0	4,4	3,2	6,1
Heroína	1,0	0,6	0,8	0,5	1,4
Opio	1,7	0,2	0,9	0,4	2,0
Morfina	1,2	0,9	1,0	0,6	1,6
Alucinógenos	1,2	0,7	0,9	0,6	1,5
Ketamina	0,7	0,2	0,4	0,2	0,9
Popper	0,6	0,4	0,5	0,3	1,0
Otras drogas	4,8	3,9	4,3	3,1	6,0
Alguna droga ilícita	23,4	13,3	18,1	15,7	20,7

El cuadro 2.1 indica que las sustancias legales (alcohol y tabaco) son las de mayor consumo. El 53,7% tomó alguna bebida alcohólica, algo más los varones y más del 49% de los estudiantes alguna vez en la vida fumó, 51,9% de los varones y 47,3% de las mujeres.

Respecto del consumo de drogas ilícitas, el 18,1 % de los estudiantes probó alguna vez alguna, pero la que tiene mayor prevalencia de vida es marihuana (15,3%). El consumo de estas drogas muestra tasas de consumo superiores para los varones. En cuanto a los psicofármacos usados sin prescripción médica, los tranquilizantes son consumidos en mayor medida por las mujeres, mientras que los estimulantes presentan una prevalencia levemente mayor entre los varones.

El 8,2% de los estudiantes inhaló alguna sustancia, siendo los varones quienes presentan las mayores tasas de consumo.

Cuadro 2.2: Prevalencia de vida por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	36,5	53,6	63,5
Alcohol	35,3	60,8	72,5
Tranquilizantes	1,3	8,0	5,6
Estimulantes	0,8	9,8	4,3
Solventes/inhalables	3,1	12,6	6,0
Marihuana	8,6	20,5	18,9

Pasta base - paco	3,6	12,1	5,1
Cocaína	2,8	10,9	6,5
Hashish	0,3	0,2	0,3
Crack	1,1	0,2	1,6
Éxtasis	1,6	9,1	3,2
Heroína	0,8	0,6	1,0
Opio	1,1	1,0	0,7
Morfina	0,9	0,3	1,6
Alucinógenos	0,4	1,3	1,1
Ketamina	0,1	0,4	0,6
Popper	0,7	0,5	0,3
Otras drogas	2,6	6,9	3,7
Alguna droga ilícita	11,1	23,9	20,8


Los datos del cuadro 2.2 muestran que para las drogas licitas, el porcentaje de estudiantes que ha probado o consumido se incrementa con la edad.

En el caso de psicofármacos, inhalables, marihuana, cocaínas (pasta base/paco y clorhidrato), alucinógenos, éxtasis y drogas ilícitas tomadas en su conjunto, el consumo de vida según la edad de los estudiantes es superior entre los estudiantes de 15 y 16 años respecto de sus compañeros.

PREVALENCIA DE AÑO

La prevalencia de año corresponde a cualquier consumo realizado en el último año anterior a la encuesta y puede ser entendido como un **consumo reciente**. Es el mejor indicador sobre el consumo de drogas ilícitas y es por ello que cuando se presenta el análisis sobre factores de riesgo y protección, se realiza en función de la prevalencia del último año.

Gráfico 2.2: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Jujuy. 2009.



Según muestran el gráfico anterior y el cuadro siguiente, las prevalencias de consumo más altas corresponden a alcohol (42,8%) y en menor medida a tabaco (33,8%). Un 12,9% de los estudiantes consumió durante el último año alguna droga ilícita, siendo marihuana la de mayor prevalencia (10,9%). El uso sin prescripción médica de tranquilizantes y estimulantes alcanza al 3,1% de los estudiantes.

Cuadro 2.3: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Sexo		%	Total	
	Varones	Mujeres		Intervalos de confianza	
Tabaco	36,1	32,0	33,8	30,8	37,0
Alcohol	44,9	40,9	42,8	39,6	46,0
Tranquilizantes sin pm	3,2	3,1	3,1	2,2	4,5
Estimulantes sin pm	3,3	3,0	3,1	2,1	4,7
Solventes / Inhalantes	4,7	3,0	3,8	2,7	5,4
Marihuana	14,3	8,0	10,9	9,0	13,2
Cocaína	4,1	2,6	3,3	2,2	5,0
Pasta base - Paco	4,8	0,9	2,8	1,8	4,2
Éxtasis	3,0	2,4	2,7	1,7	4,3
Otras drogas	2,9	2,0	2,4	1,5	3,8
Alguna droga ilícita	16,4	9,8	12,9	10,8	15,3

En cuanto al consumo reciente por sexo, los varones presentan mayor prevalencia de todas las sustancias excepto en psicofármacos, para los que no se observan diferencias significativas por sexo.

Cuadro 2.4: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.


Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	23,1	36,2	46,6
Alcohol	24,4	48,3	63,0
Tranquilizantes sin pm	0,6	5,7	3,4
Estimulantes sin pm	0,5	6,9	2,2
Solventes Inhalantes /	0,8	8,4	3,0
Marihuana	5,5	15,6	13,0
Cocaína	0,7	7,8	2,1
Pasta base - Paco	1,1	5,5	2,2
Éxtasis	0,7	6,4	1,3
Otras drogas	0,8	5,4	1,5
Alguna droga ilícita	3,4	11,9	17,1

El consumo reciente de sustancias lícitas (tabaco y alcohol) y drogas ilícitas tomadas en conjunto aumenta con la edad de los estudiantes. Mientras que el consumo de las demás sustancias es superior entre los estudiantes de 15 y 16 años.

PREVALENCIA DE MES

La prevalencia de mes corresponde a los estudiantes que manifestaron haber consumido las sustancias en los últimos 30 días, también se considera a este consumo como **consumo actual**.

Gráfico 2.3: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Jujuy. 2009.



Según muestran el gráfico anterior y el cuadro siguiente, el 30,8 % de los estudiantes tomó alcohol en el último mes y más del 24% fumó. La droga ilícita de mayor consumo actual es marihuana (5,6%). El uso actual de cocaína es de 1,6 % y el uso no prescripto de tranquilizantes y de estimulantes es de 2,1% y 1,8% respectivamente.

Cuadro 2.5: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total		
	Varones	Mujeres	%	Intervalos de confianza	
Tabaco	26,8	22,4	24,4	21,7	27,4
Alcohol	30,9	30,7	30,8	28,0	33,7
Tranquilizantes sin pm	2,3	1,9	2,1	1,3	3,3
Estimulantes sin pm	2,0	1,6	1,8	1,0	3,2
Solventes / Inhalantes	3,1	2,3	2,6	1,7	4,1
Marihuana	7,4	4,1	5,6	4,3	7,3
Cocaína	2,2	1,1	1,6	0,8	3,0
Pasta base - Paco	2,5	0,7	1,6	0,9	2,8
Éxtasis	2,5	1,2	1,8	1,0	3,4
Otras drogas	2,0	1,7	1,9	1,1	3,2
Alguna droga ilícita	10,1	5,7	7,7	6,2	9,7

Los varones tienen mayor consumo actual de todas las sustancias a excepción del alcohol, en cuyo caso varones y mujeres presentan igual consumo.

Cuadro 2.6: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	16,7	25,6	34,2
Alcohol	15,0	34,4	48,4
Tranquilizantes sin pm	0,4	4,2	1,8
Estimulantes sin pm	0,2	4,3	0,8
Solventes / Inhalantes	0,7	6,1	1,6
Marihuana	1,7	9,5	6,8
Cocaína	0,3	4,0	0,7
Pasta base - Paco	0,8	2,5	1,7
Éxtasis	0,3	5,1	0,3
Otras drogas	0,6	4,5	0,8
Alguna droga ilícita	2,5	14,0	8,1

El consumo actual de sustancias lícitas, aumenta con la edad de los estudiantes, mientras que el resto de las sustancias registra mayores tasas entre los estudiantes de 15 y 16 años.

III. CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS


El consumo de alcohol en el país en los últimos años se ha generalizado en todas las franjas etarias y resulta particularmente riesgoso en los grupos más jóvenes². Es la sustancia psicoactiva de mayor consumo, que se encuentra fuertemente asociada al consumo de otras drogas ilícitas, tanto marihuana como cocaína.

Por ser una sustancia de curso legal, acompañada de una fuerte campaña publicitaria, e incorporada históricamente en el patrón alimentario de la región, resulta de particular importancia identificar con mayor precisión el perfil de consumo que presentan los adolescentes.

En este sentido se les preguntó a los estudiantes, cuántas veces habían consumido más alcohol de la cuenta y se habían emborrachado en el último mes, información que se presenta analizada por sexo y por tramos de edad. También se indaga a los estudiantes que tomaron alcohol, sobre cuántas veces lo hicieron en magnitudes de 5 tragos o más en una misma ocasión o salida, como indicador de abuso.

² Tercer Estudio Nacional en población de 12 a 65 años. Argentina 2006. Observatorio Argentino de Drogas. SEDRONAR


Gráfico 3.1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en el último mes según sexo y edad. Provincia de Jujuy. 2009.



Sobre el total de estudiantes que declaran consumo en el último mes, el 29,7% reconoce haberse emborrachado o haber tomado más de la cuenta. Entre los varones, esta situación alcanza al 34,1% y entre las mujeres al 25,7%.

Los episodios de borrachera o intoxicación durante el último mes se incrementan a medida que aumenta la edad de los estudiantes.

Gráfico 3.2: En las últimas dos semanas, alguna vez o más has consumido 5 tragos o más en una misma ocasión según sexo y edad. Provincia de Jujuy. 2009.




El 63,6 % de los estudiantes declara haber consumido 5 tragos o más en una misma ocasión al menos una vez durante los últimos quince días, con mayor relevancia entre los varones que entre las mujeres.

De acuerdo al gráfico anterior, los estudiantes de 15 a 16 años son los que en mayor medida declaran nunca haber consumido 5 tragos o más en una misma ocasión.

Otro indicador que permite analizar el abuso de alcohol es la escala DSM IV³. A partir de preguntas sobre cuántas veces el estudiantes ha tenido algún problema serio en la casa o en la escuela a causa del alcohol, ha expuesto a riesgo su propia integridad física, ha hecho algo que pudiera causarle problemas con la ley o con la autoridad pública y ha tenido algún problema con la familia y los amigos, se construye una escala que considera abuso el haber pasado al menos por alguna de estas situaciones dos veces o más durante el último año.

Como se observa en el gráfico siguiente, el 29,5% de los estudiantes que consumieron alcohol el último año, lo han hecho en forma abusiva, en el sentido de generar problemas para su propia integridad física o afectar su relación con el entorno. Los varones son más propensos que las mujeres a pasar por estas situaciones.

Gráfico 3.3: Porcentaje de estudiantes que abusaron del alcohol y tuvieron problemas con el entorno en consecuencia según sexo y edad. Provincia de Jujuy. 2009



El porcentaje de estudiantes que pasa por estas situaciones es superior entre los jóvenes de 15 y 16 años.


IV. CONSUMO ACTUAL DE TABACO

Para analizar la intensidad del consumo de tabaco se utilizan dos indicadores. La cantidad de días que fumaron en el último mes y la cantidad de cigarrillos que fumaron por día en igual periodo de tiempo.

³ DSM IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. 1995. Masson S.A


Los estudiantes que fuman actualmente, en promedio lo hacen 12 días al mes, tanto los varones como las mujeres.

Gráfico 4.1: Cantidad de días que fumaron en el último mes según sexo. Provincia de Jujuy. 2009



El gráfico anterior muestra que algo más del 40% de los estudiantes fuman menos de 10 días al mes (lo que puede pensarse como consumo de fin de semana), mientras que cerca del 15% lo hace todos los días, más entre los varones.


Gráfico 4.2: Cantidad de días que fumaron en el último mes según tramos de edad. Provincia de Jujuy. 2009.



Los alumnos, de 14 años o menos fuman en promedio 11 días, mientras que los mayores lo hacen entre 12 y 13 días al mes.


En el gráfico anterior puede observarse que el 44% de los fumadores más pequeños consume menos de 10 días, mientras que cerca del 17% de los fumadores de 15 años y más fuman todos los días.

Gráfico 4.3: Cantidad de cigarrillos fumados por día en el último mes según sexo. Provincia de Jujuy. 2009



En promedio, los estudiantes fuman 5 cigarrillos por día, (más los varones que las mujeres) y, cómo se observa en el gráfico, la gran mayoría (77,4%) fuma menos de un atado de 10 cigarrillos diarios.

Gráfico 4.4: Cantidad de cigarrillos fumados por día en el último mes según tramos de edad. Provincia de Jujuy. 2009.



Según se observa en el gráfico anterior, para cada grupo de edad, la mayoría de los estudiantes fuman a lo sumo 10 cigarrillos. En el caso de los más jóvenes el promedio es de 4 cigarrillos por día, mientras que los estudiantes de 15 años y más, fuman 5 cigarrillos diarios.

V. EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO

La edad promedio de inicio en el uso de tabaco y en el consumo de alcohol es a los 13 años tanto en varones como en mujeres.

El consumo de tranquilizantes y estimulantes se inicia a la edad promedio de 14 años, aunque para esta última sustancia, las mujeres inician su consumo un año más tarde.

Para el resto de las sustancias la edad promedio de inicio es a los 15 años para ambos sexos.

Cuadro 5.1: Indicadores estadísticos de la edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas		Sexo		Total
		Varones	Mujeres	
Tabaco	Media	13	13	13
	Mediana	13	13	13
	Desvío Estándar	2	2	2
Alcohol	Media	14	14	14
	Mediana	14	14	14
	Desvío Estándar	2	2	2
Tranquilizantes sin pm	Media	14	14	14
	Mediana	13	15	15
	Desvío Estándar	2	3	3
Estimulantes sin pm	Media	14	15	14
	Mediana	15	15	15
	Desvío Estándar	2	2	2
Solventes / Inhalantes	Media	15	15	15
	Mediana	15	15	15
	Desvío Estándar	2	1	2
Marihuana	Media	15	15	15
	Mediana	15	15	15
	Desvío Estándar	2	2	2
Pasta base Paco -	Media	15	15	15
	Mediana	15	15	15
	Desvío Estándar	2	2	2
Cocaína	Media	15	15	15

	Mediana	15	16	16
	Desvío Estándar	2	2	2
Éxtasis	Media	15	15	15
	Mediana	16	15	16
	Desvío Estándar	1	1	1

VI. INCIDENCIA ANUAL

La tasa de incidencia anual indica el porcentaje de nuevos consumidores en el último año sobre el total de la población en riesgo. Esta medida indica un aspecto importante del problema al identificar la celeridad que presenta el consumo en una población determinada.

La tasa de incidencia del uso de drogas resulta de la división del número de personas que empezaron a usar drogas durante el último año y el número de personas que corren el riesgo de usar una droga determinada por primera vez. La “población en riesgo” es la población total bajo estudio menos aquellos que ya han usado drogas antes del último año, es decir, aquellos que no habían consumido una determinada droga al inicio del periodo.

Cuadro 6.1: Incidencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
	2.503	2.700	5.203
Tabaco	29,0	26,7	27,6
	3.294	3.849	7.158
Alcohol	36,3	36,2	36,2
	345	490	835
Tranquilizantes sin pm	2,8	3,6	3,2
	389	412	801
Estimulantes sin pm	3,2	3,0	3,1
	671	462	1.133
Solventes / Inhalantes	5,5	3,4	4,4
	1.402	784	2.186
Marihuana	12,1	5,9	8,8
Pasta base – Paco	480	195	675

	4,0	1,4	2,6
	598	394	992
Cocaína	4,9	2,9	3,8
	455	351	806
Éxtasis	3,7	2,6	3,1
	367	386	753
Otras drogas	3,0	2,8	2,9
	1.780	1.092	2.872
Alguna droga ilícita	14,3	7,9	10,9

Del mismo modo que se observó respecto de la prevalencia, la tasa de incidencia mayor es la de alcohol, con un 36,2%, lo que equivale aproximadamente a 7148 estudiantes, casi con igual proporción entre varones y mujeres.

En segundo lugar, la incidencia de año de tabaco es de un 27,6 %, y resulta algo más elevada para los varones. Si se analiza la cantidad de estudiantes que comenzaron a fumar durante el último año, estos son más de 5200.

Analizando al interior de las drogas ilícitas, la tasa de incidencia de marihuana es la más elevada, 8,8%, y esta proporción es más del doble entre los varones con respecto a las mujeres. En total, ingresaron al consumo de marihuana en el último año 2186 estudiantes.

Los nuevos consumidores de solventes son más varones, con tasas de incidencia superiores a las de las mujeres, 5,5% y 3,4% respectivamente. Por otro lado, se estima que un 3,8% de los estudiantes consumió por primera vez pasta base / paco en el último año.

Finalmente, alrededor del 3% de los estudiantes se ha iniciado en el uso de psicofármacos y de éxtasis.

Cuadro 6.2: Incidencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Jujuy, 2009.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 años o menos	15 a 16 años	17 años o más
Tabaco	1.880	1.894	1.324
	22,5	32,1	33,8
Alcohol	2.120	2.804	2.071
	24,0	44,9	51,0
Tranquilizantes sin pm	59	514	205
	0,6	6,2	3,1
Estimulantes sin pm	35	580	144
	0,3	7,0	2,1
Solventes / Inhalantes	172	782	179
	1,7	9,5	2,7
Marihuana	530	976	657
	5,3	12,6	10,4
Pasta base – Paco	104	394	177
	1,0	4,9	2,6
Cocaína	143	657	192
	1,4	7,9	2,9
Éxtasis	110	574	122
	1,1	6,9	1,8
Otras drogas	94	548	95
	0,9	6,6	1,4
Alguna droga ilícita	708	1.343	782
	7,0	15,9	11,4

Salvo para el caso de tabaco y alcohol, para el resto de las sustancias la proporción de nuevos consumidores se incrementa notablemente en el grupo de estudiantes de 15 a 16 años.

VII. INTENSIDAD Y ABUSO DEL USO DE DROGAS ILÍCITAS

El daño que el uso de las drogas ilícitas produce en la salud se relaciona con la intensidad del consumo, ya que el uso más frecuente y en mayor cantidad incrementa lo nocivo de cada sustancia.

El análisis el grado de habitualidad que ha adquirido el consumo en los adolescentes, permite observar también en qué medida el consumo es de tipo ocasional, experimental o ya se ha transcendido esa etapa.

Para analizar la intensidad del consumo, se utilizan los siguientes indicadores: Entre los usuarios recientes o del último año de cada sustancia, se indaga la frecuencia de uso, y entre los usuarios actuales, o del último mes, la cantidad de días del mes en que se consumió. Ambos se presentan por sexo y edad de los estudiantes.

Asimismo, dentro de este capítulo se analiza la escala de abuso DSMIV4 para los usuarios de marihuana, que permite estudiar el abuso a partir de preguntas que hacen referencia a consecuencias en relación con la propia integridad física y el entorno (familia, amigos, escuela, ley) del consumo excesivo.

Intensidad en el uso de sustancias ilícitas para usuarios recientes

La intensidad del uso de drogas ilícitas en usuarios recientes refiere al grado de habitualidad que ha adquirido el consumo en los adolescentes que han utilizado cada una de las sustancias durante el último año, y permite observar también en qué medida el consumo es de tipo experimental (una sola vez), ocasional (algunas veces) o habitual (semanal / diario).

Si bien los mayores porcentajes de los estudiantes que han consumido cada una de las sustancias durante el último año, se concentra en el consumo ocasional, resulta preocupante el alto porcentaje de usuarios habituales, es decir que han consumido en forma semanal o diaria, siendo marihuana (36%) la que mayor proporción de usuarios frecuentes tienen.


⁴ DSM IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. 1995. Masson S.A.

Cuadro 7.1: Intensidad del uso de sustancias de estudiantes con consumo reciente según tipo de sustancia ilícita. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Intensidad del uso		
	Experimental	Ocasional	Habitual
Solventes/inhalantes	10,8	72,7	14,5
Marihuana	21,8	39,3	36,0
Cocaína	25,8	41,2	16,1
Pasta base - paco	20,1	62,7	15,5
Otras drogas	9,9	52,8	37,3

*Se omite la columna de los estudiantes que no responden


Gráfico 7.1: Intensidad del uso de marihuana de estudiantes con consumo reciente según sexo. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



De acuerdo al gráfico anterior y al siguiente, son las mujeres y los consumidores de 15 y 16 años quienes hacen uso habitual de esta sustancia con mayor frecuencia.

En tanto, más de la mitad de los consumidores de marihuana de 17 años o más, la utiliza algunas veces, es decir en forma ocasional, y más del 26% de los menores de 14 años declara hacer uso en forma habitual.

Gráfico 7.2: Intensidad del uso de marihuana de estudiantes con consumo reciente según tramos de edad. Estudiantes del nivel medio. Provincia de Chaco. 2009




Abuso de marihuana

Para medir el abuso de marihuana se utiliza la escala DSM IV. A partir de preguntas sobre cuántas veces el estudiantes ha tenido algún problema serio en la casa o en la escuela a causa del consumo de marihuana, ha expuesto a riesgo su propia integridad física, ha hecho algo que pudiera causarle problemas con la ley o con la autoridad pública y ha tenido algún problema con la familia y los amigos, se construye una escala que considera abuso el haber pasado al menos por alguna de estas situaciones dos veces o más durante el último año.

Como se observa en el gráfico siguiente, el 42,6% de los estudiantes que consumieron marihuana el último año, lo han hecho en forma abusiva, en el sentido de generar problemas para su propia integridad física o afectar su relación con el entorno. Las mujeres son algo más propensas que los varones a pasar por estas situaciones al igual que los consumidores de 15 y 16 años.

Gráfico 7.3: Porcentaje de estudiantes que consumieron marihuana durante el último año y tuvieron problemas con el entorno en consecuencia según sexo y edad. Provincia de Jujuy. 2009.



VIII. CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES

Las bebidas energizantes son bebidas sin alcohol de venta libre que producen un efecto estimulante y están compuestas por cafeína, vitaminas y otras sustancias naturales orgánicas que eliminan la sensación de agotamiento, y que por contener altas dosis de cafeína no pueden beberse de manera ilimitada y pueden producir dependencia. Si bien estas bebidas incluyen en su composición glucosa y otros azúcares que proporcionan energía al cuerpo (excepto las versiones dietéticas), no eliminan realmente la fatiga muscular ni el agotamiento en general, solamente inhiben temporalmente estas sensaciones, por lo tanto es normal una sensación de decaimiento una vez que acaba su efecto en el organismo. El riesgo potencial del consumo de este tipo de bebidas se ve incrementado por el uso concomitante con otras sustancias como es el caso del alcohol.

Casi el 32% de los estudiantes han consumido durante el último año bebidas energizantes, y cerca del 18% lo hizo durante el último mes, más los varones que las mujeres.

Cuadro 8.1: Prevalencia de vida, año y mes de bebidas energizantes. Población escolar nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Prevalencia de bebidas energizantes	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
Vida	45,0	39,4	42,0
Año	34,8	29,3	31,8
Mes	20,2	16,0	17,9

De acuerdo al cuadro siguiente, el consumo de bebidas energizantes es mayor a partir de los 17 años. El 44% de los jóvenes de este grupo de edad las han bebido durante el último año.

Cuadro 8.2: Prevalencia de vida, año y mes de bebidas energizantes según tramos de edad. Población escolar nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.


Prevalencia de bebidas energizantes	Tramos de edad		
	14 o menos	15 - 16	17 o más
Vida	27,5	43,6	60,7
Año	21,0	34,3	44,0
Mes	9,0	21,3	27,0

El gráfico que se presenta a continuación demuestra que en su mayoría los usuarios de bebidas energizantes las combinan con alcohol, lo que aumenta su efecto y las hace particularmente riesgosas. Más de 6 de cada diez estudiantes que consumieron

estas bebidas durante el último mes, lo hicieron en forma combinada con alcohol, en igual proporción los varones que las mujeres.

El uso combinado aumenta con la edad, la gran mayoría de los estudiantes de 17 años y más con consumo actual de bebidas energizantes lo hace en forma combinada con alcohol (73,3%). Resulta preocupante de todos modos, que cerca del 38% de los alumnos de hasta 14 años que han consumido estas bebidas lo hayan hecho en forma combinada.

Gráfico 8.1: Porcentaje de estudiantes que consumió bebidas energizantes durante el último mes y lo hicieron en forma combinada con alcohol según sexo y edad. Provincia de Jujuy. 2009.



IX. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN

En los capítulos anteriores se presentaron las tasas que indican la magnitud del consumo de sustancias lícitas e ilícitas, tanto a nivel global, reciente y actual, distinguiendo por sexo y tramos de edad de los estudiantes.

Considerando que el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno social, condicionado por aspectos económicos, culturales e individuales, en un momento histórico determinado, es necesario indagar sobre aquellos aspectos que permitan identificar y comprobar las asociaciones que el consumo presenta en relación a diferentes condiciones, ya sean individuales, comunitarias, escolares y familiares.

En la búsqueda de las causas que determinan el consumo, se denominan *factores de riesgo* a aquellas características sociales, culturales y/o individuales que en conjunto, en un momento determinado, incrementan las condiciones de vulnerabilidad de la persona para el consumo de drogas. Por otra parte, los factores de protección se refieren a los estímulos y situaciones originadas en el individuo, el grupo o el medio social que al estar presente en un específico periodo de la vida, determinan una menor vulnerabilidad en relación con el uso de drogas⁵.

En el marco de esta problemática y con el objetivo de presentar datos que fortalezcan su conocimiento, se presentan las diferentes variables de riesgo y protección que fueron indagadas en el cuestionario y su relación con las tasas de consumo del último año.

A modo de organizar la información, se proponen cinco dimensiones analíticas: personal, escolar, familiar, de entorno o comunitario y asociación entre el consumo de drogas legales e ilegales, ámbitos que contienen las variables que dan cuenta de los factores de riesgo y protección.

Entonces, al interior de la dimensión personal, se presentan las tasas de consumo en relación a:

- Disponibilidad de dinero
- Expectativas a mediano y largo plazo
- Percepción del riesgo del uso de drogas

⁵ José Francisco Vallejos Saldarriaga: "Consumo de drogas y Factores de riesgo y protección en escolares de Educación Secundaria". DEVIDA. 2001.

- Curiosidad y probabilidad de consumo de drogas
- Si trabaja además de estudiar

En la dimensión escolar, se analizan datos objetivos y percepciones de los estudiantes respecto al ámbito escolar:

- Fracaso escolar
- Problemas de comportamiento en la escuela
- Ausentismo
- Percepción sobre la exigencia académica
- Percepción sobre la exigencia disciplinaria

La dimensión familiar, considera:

- Nivel de atención o de involucramiento de los padres
- Consumo de drogas en el ámbito familiar

Las variables de la dimensión comunitaria o del entorno, están relacionadas al grupo de pares y a la facilidad de acceso y oferta directa de drogas:

- Presión del grupo de pares frente al consumo
- Tenencia de amigos que se emborrachan o consumen drogas ilícitas
- Oferta directa de drogas y lugares de oferta
- Accesibilidad

Y por último, el consumo de alcohol y tabaco como factores de riesgo.

1) Dimensión personal

Diferentes son los factores de riesgo de tipo individual que favorecen el consumo de drogas. Estos factores están ligados a condiciones psicológicas y conductuales, tales como trastornos de conducta y problemas de salud mental, depresión, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, conductas antisociales, alienación y rebeldía, agresividad, actitudes favorables al consumo de droga y búsqueda de sensaciones.

Por otro lado, los factores de protección se vinculan a la autoestima, a habilidades sociales para la integración, habilidades para adaptarse a circunstancias cambiantes, aspiraciones de futuro y resiliencia.

En esta dimensión denominada “personal” –lo cual no implica que se la desligue de los condicionantes sociales en las cuales el estudiante se encuentra inserto- se han incluido un conjunto de variables incorporadas en la encuesta y que refieren a la disponibilidad de dinero, si el estudiante trabaja o no, las expectativas que los estudiantes tienen a un corto y mediano plazo, la percepción sobre el riesgo que presenta el consumo de drogas y la curiosidad y propensión a experimentar el uso de drogas.

Disponibilidad de dinero y ocupación

Según se observa en el cuadro 9.1, la disponibilidad de dinero aparece como factor de riesgo en el consumo de tabaco y alcohol, ya que en estos casos, los estudiantes que disponen de más dinero presentan mayor prevalencia que aquellos que no perciben nada. No hay que desestimar que el comportamiento de esta variable esté influenciada por la edad, es decir, a mayor edad, mayor disponibilidad de dinero.

Es oportuno no asociar este indicador con nivel socioeconómico del estudiante, sino con la posibilidad de disponer de dinero, que si bien tiene que ver con alguna condición socioeconómica del hogar, indica una condición favorable del estudiante para satisfacer gustos y necesidades.

Cuadro 9.1: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según disponibilidad mensual de dinero. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Disponibilidad mensual de dinero para gastos personales					
	Nada	Menos de \$30	Entre \$30 y \$60	Entre \$61 y \$90	Entre \$91 y \$120	Más de \$120
Tabaco	24,8	30,2	35,0	30,9	41,7	49,5
Alcohol	26,3	39,2	43,6	47,0	52,6	61,1
Tranquilizantes sin pm	1,5	2,7	2,0	3,5	4,2	5,0
Estimulantes sin pm	1,7	2,3	0,5	3,0	7,4	4,4
Solventes / Inhalantes	2,2	2,4	2,0	6,1	8,6	5,1
Marihuana	7,9	7,9	8,2	10,4	21,1	15,4
Pasta base – Paco	1,0	2,0	1,9	3,8	8,1	5,1
Cocaína	1,4	1,9	0,8	3,2	9,3	4,1
Otras drogas	1,9	0,2	0,6	2,7	7,0	4,2
Alguna droga ilícita	9,3	8,6	9,4	13,1	26,0	18,1

El consumo de sustancias está vinculado a la condición de actividad del estudiante, ya que en todos los casos las tasas son mayores para los que trabajan. Se debe considerar que el factor edad es una variable interviniente en esta relación.

Cuadro 9.2: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según condición de actividad del estudiante. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Trabaja	
	Si	No
Tabaco	48,9	33,1
Alcohol	60,8	42,3
Tranquilizantes sin pm	12,9	1,4
Estimulantes sin pm	14,4	1,2
Solventes / Inhalantes	16,8	1,5
Marihuana	29,1	8,1
Pasta base – Paco	14,5	1,5
Cocaína	10,9	1,3
Otras drogas	11,5	0,8
Alguna droga ilícita	34,3	9,6

Expectativas a mediano y largo plazo

Las expectativas que los estudiantes tienen respecto a su futuro, tanto personal como familiar y del entorno, se configuran como un factor de riesgo si las mismas son bajas o negativas y por el contrario, serán un factor de protección cuando son altas o positivas.

La encuesta indagó sobre diferentes expectativas. A corto plazo, se les preguntó a los estudiantes sobre cuáles son sus perspectivas de terminar el colegio secundario y de ingresar a la universidad; y a mediano plazo, como evalúan las posibilidades de realizar proyectos personales, cualquiera sea. Por otro lado, y también como una mirada de futuro, se les preguntó sobre cómo creen que serán las condiciones socioeconómicas de sus familias y de su entorno social.

Los cuadros que siguen, presentan las tasas de consumo del último año según cada una de estas expectativas. Por ser variables de tipo ordinal, las respuestas indican los extremos en los cuales queda expresada una situación de riesgo y otra de protección frente al consumo de sustancias.

Cuadro 9.3: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cuán probable vos pensás que vas a terminar el último año del secundario?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Probabilidad de terminar el secundario			
	Muy probable	Algo Probable	Poco probable / imposible	No sé
Tabaco	31,2	32,4	43,6	44,2
Alcohol	44,9	40,4	55,1	33,9
Tranquilizantes sin pm	1,3	2,5	14,9	7,0
Estimulantes sin pm	1,1	3,4	17,0	4,7
Solventes / Inhalantes	0,7	4,2	22,9	7,0
Marihuana	8,5	8,3	38,9	14,6
Pasta base – Paco	1,1	2,6	22,6	5,1
Cocaína	0,7	2,8	17,3	4,5
Éxtasis	0,6	2,5	20,7	3,6
Otras drogas	0,7	2,0	15,7	4,4
Alguna droga ilícita	9,3	11,2	44,4	17,7

En primer lugar, es oportuno aclarar que el 65% de los estudiantes manifiesta que tiene muchas ganas de terminar el colegio secundario y un 22,5%, que tiene “algo de ganas”. Y en cuanto a la distribución según sus expectativas, casi el 53,2% manifestó que es muy probable que termine el secundario, mientras que un 4,5% dijo que es poco probable.

El cuadro anterior muestra que para aquellos que consideran muy probable poder terminar el colegio, las tasas son inferiores en todas las sustancias

Cuadro 9.4: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cuán probable vos pensás que vas a ingresar a la Universidad?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Probabilidad de ingresar a la universidad			
	Muy probable	Algo Probable	Poco probable / imposible	No sé
Tabaco	31,6	33,4	32,0	43,7
Alcohol	46,5	46,3	38,3	33,9
Tranquilizantes sin pm	1,9	3,1	3,4	4,0
Estimulantes sin pm	1,3	2,9	6,3	2,5
Solventes / Inhalantes	0,9	3,5	9,0	3,0
Marihuana	8,9	8,3	13,4	16,8
Pasta base – Paco	1,4	3,6	5,9	1,8
Cocaína	1,2	2,9	4,7	2,0
Éxtasis	0,7	2,1	7,1	1,0
Otras drogas	1,0	2,5	6,0	1,2
Alguna droga ilícita	9,9	11,5	15,7	17,5

En cuanto al ingreso a la universidad, cerca del 49% de los estudiantes tiene muchas ganas de hacerlo, y aproximadamente el 33% cree que esto es muy probable.

Las tasas de consumo se incrementan a medida que decrece la expectativa positiva para todas las sustancias.

Las expectativas a mediano plazo, bajo la consigna de cómo piensan determinadas situaciones en el “futuro”, fueron abordadas mediante tres preguntas, una que refiere a las posibilidades pensadas en relación a la realización de proyectos personales, la segunda sobre cómo creen los estudiantes que serán las condiciones socioeconómicas de su familia en el futuro y la tercera, sobre cómo piensan que serán las condiciones socioeconómicas de las familias de su entorno o localidad, apelando a una imagen de sociedad o comunidad.

Casi la mitad de los estudiantes cree que son buenas las posibilidades de realizar en el futuro algún proyecto personal, el 26,2% considera que estas posibilidades son regulares o malas y el 23,3% no sabe, es decir, que por falta de indicadores o por tenerlos con cierta confusión o inestabilidad, no tiene opinión sobre su futuro.

Cuadro 9.5: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cómo pensás que serán en el futuro las posibilidades de que puedas realizar un proyecto personal?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cómo pensás que serán en el futuro las posibilidades de realizar un proyecto personal?		
	Buena	Regular / Mala	No sé
Tabaco	33,3	34,4	33,4
Alcohol	44,3	45,7	37,1
Tranquilizantes sin pm	2,4	4,2	3,8
Estimulantes sin pm	1,9	5,2	3,8
Solventes / Inhalantes	2,6	5,6	4,5
Marihuana	8,2	13,2	14,9
Pasta base – Paco	2,6	3,3	4,9
Cocaína	2,0	3,2	4,0
Éxtasis	1,8	4,1	3,2
Otras drogas	1,8	3,8	2,5
Alguna droga ilícita	10,3	14,4	17,4

Más del 47% de los estudiantes piensa que en el futuro las condiciones socioeconómicas de sus familias serán buenas, cerca del 32% cree que serán regulares o malas y el 19,2% no puede hacer una apreciación. La valoración sobre la condiciones de vida de las familias, remite directamente a las posibilidades que ellos mismos puedan tener para su realización, de hecho, un hogar con deficiencias económicas y sociales brinda menores posibilidades para el inicio o sostenimiento de proyectos personales.

Cuadro 9.6: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cómo pensás que serán en el futuro las condiciones socioeconómicas de tu familia?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cómo pensás que serán en el futuro las condiciones socioeconómicas de tu familia?		
	Buena	Regular / Mala	No sé
Tabaco	32,2	35,9	33,4
Alcohol	44,6	45,2	35,7
Tranquilizantes sin pm	3,3	2,8	3,4
Estimulantes sin pm	2,9	3,2	3,7
Solventes / Inhalantes	3,6	4,3	3,8
Marihuana	10,4	10,2	14,0
Pasta base – Paco	4,0	1,2	5,1
Cocaína	2,5	2,4	4,3
Éxtasis	2,8	2,5	3,0
Otras drogas	2,0	3,2	2,4
Alguna droga ilícita	12,2	12,3	16,2

La percepción a futuro sobre el bienestar social comunitario es positivo para un 25,5% de los estudiantes, regular o malo para el 47,4% y el 24,2 % no sabe.

Cuadro 9.7: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “¿Cómo pensás que serán en el futuro las condiciones socioeconómicas de las familias de tu localidad?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cómo pensás que serán en el futuro las condiciones socioeconómicas en general de las familias de tu localidad?		
	Buena	Regular / Mala	No sé
Tabaco	26,9	36,0	35,7
Alcohol	36,9	49,6	38,0
Tranquilizantes sin pm	1,8	4,6	2,1
Estimulantes sin pm	2,2	3,8	3,2
Solventes / Inhalantes	3,0	4,3	4,0
Marihuana	8,0	10,5	15,8
Pasta base – Paco	4,0	2,7	3,9
Cocaína	3,6	2,2	3,1
Éxtasis	1,5	3,8	2,1
Otras drogas	0,6	3,4	2,6
Alguna droga ilícita	10,1	12,5	17,8

Percepción de riesgo

La percepción de riesgo frente al consumo es una variable o factor que en sus extremos se configura como un factor de protección (gran riesgo) o un factor de riesgo o vulnerabilidad (ningún riesgo y riesgo leve).

Es por ello que el cuestionario indagó sobre esta percepción por parte de los alumnos, haciendo mención no solamente a las distintas sustancias, sino también a diferentes frecuencias en sus usos. Incluso, se ha diferenciado el uso de alguna vez al uso de una o dos veces, para poder captar la percepción frente a la experimentación.

Todas las sustancias, tanto las legales como las ilícitas son consideradas de alto riesgo en su uso frecuente.

En cuanto al uso experimental, en general tienen una leve o moderada percepción de riesgo.

Cuadro 9.8: Distribución porcentual de los estudiantes según percepción de riesgo por sustancias y frecuencia de uso. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Cuál es el riesgo que corre una persona que...?	Percepción de riesgo*				
	Ningún riesgo	Riesgo leve	Riesgo moderado	Gran riesgo	No sé que riesgo corre
Fuma cigarrillos alguna vez	20,5	40,8	15,7	12,6	8,1
Fuma cigarrillos frecuentemente	3,9	10,0	18,6	60,4	5,4
Toma bebidas alcohólicas alguna vez	23,0	38,6	19,8	9,0	7,5
Toma bebidas alcohólicas frecuentemente	4,1	7,9	15,2	63,1	6,5
Se emborracha con bebidas	7,2	10,3	20,7	49,8	8,6
Prueba tranquilizantes una o dos veces	11,7	21,4	28,0	20,2	15,7
Toma tranquilizantes alguna vez	19,3	31,4	20,9	11,4	14,2
Toma tranquilizantes frecuentemente	3,9	6,7	13,1	58,6	13,9
Prueba estimulantes una o dos veces	11,2	24,2	27,1	13,8	20,5
Toma estimulantes alguna vez	17,8	27,3	21,2	12,0	18,5
Toma estimulantes frecuentemente	4,8	5,2	11,2	57,3	18,6
Prueba inhalables una o dos veces	8,2	21,5	26,8	23,1	16,9
Aspira inhalables alguna vez	10,9	20,0	26,4	23,5	15,5
Aspira inhalables frecuentemente	3,4	2,9	5,2	69,6	15,4
Prueba marihuana una o dos veces	17,8	28,6	23,5	19,9	8,0
Fuma marihuana alguna vez	20,4	31,9	20,9	14,6	8,2
Fuma marihuana frecuentemente	3,2	7,2	13,2	65,2	8,2

Prueba cocaína una o dos veces	9,2	26,2	31,8	19,5	9,2
Consume cocaína alguna vez	15,2	25,1	26,9	19,1	9,9
Consume cocaína frecuentemente	3,0	3,3	8,3	71,3	9,7
Prueba pasta base o paco una o dos veces	7,6	19,1	30,2	26,4	12,4
Consume pasta base o paco alguna vez	10,4	20,4	26,1	27,1	11,6
Consume pasta base o paco frecuentemente	2,9	3,6	7,1	69,4	12,8
Prueba éxtasis una o dos veces	8,3	21,2	28,4	22,2	15,6
Consume éxtasis alguna vez	10,9	19,8	24,9	23,6	16,6
Consume éxtasis frecuentemente	2,8	2,5	5,7	69,6	15,7

* Los porcentajes no suman cien por ciento por existir casos sin respuesta

La asociación entre percepción de riesgo y consumo son muy significativas en todas las sustancias, ya que se observa una importante diferencia entre las tasas de consumo según los estudiantes consideren que el consumo de esa sustancia es de ningún o de gran riesgo.

Cuadro 9.9: Prevalencia de año por sustancias según percepción de riesgo asociado a su consumo. Provincia de Jujuy. 2009.

Cuál es el riesgo que corre una persona que...?	Prevalencia según percepción	
	Ninguno	Grande
Fuma cigarrillos alguna vez	42,9	23,6
Fuma cigarrillos frecuentemente	55,3	29,2
Toma bebidas alcohólicas alguna vez	48,8	31,6
Toma bebidas alcohólicas frecuentemente	76,3	39,1
Se emborracha con bebidas alcohólicas	50,6	44,8
Prueba tranquilizantes una o dos veces	11,9	2,2
Toma tranquilizantes alguna vez	6,4	2,5
Toma tranquilizantes frecuentemente	29,6	1,8
Prueba estimulantes una o dos veces	13,4	2,3
Toma estimulantes alguna vez	8,2	0,8
Toma estimulantes frecuentemente	31,3	0,9
Prueba inhalables una o dos veces	21,7	2,7
Aspira inhalables alguna vez	13,6	1,5
Aspira inhalables frecuentemente	36,8	1,4
Prueba marihuana una o dos veces	34,1	1,2


Fuma marihuana alguna vez	22,9	1,5
Fuma marihuana frecuentemente	52,0	4,3
Prueba cocaína una o dos veces	11,0	2,1
Consume cocaína alguna vez	9,3	1,9
Consume cocaína frecuentemente	22,9	1,1
Prueba pasta base o paco una o dos veces	12,3	0,6
Consume pasta base o paco alguna vez	8,4	1,8
Consume pasta base o paco frecuentemente	25,6	1,3
Prueba éxtasis una o dos veces	11,5	1,5
Consume éxtasis alguna vez	8,7	0,6
Consume éxtasis frecuentemente	25,1	0,7

Curiosidad y probabilidad de consumo de drogas

Otro factor de riesgo se asienta en la curiosidad por probar alguna droga ilegal y en la intención de hacerlo frente a la posibilidad de tener acceso u ocasión.


El 19,4% de los estudiantes manifiestan tener curiosidad de hacerlo, sin marcadas diferencias por sexo y dicha proporción aumenta un poco entre los jóvenes de 17 años y más.

Gráfico 9.1: Curiosidad de probar alguna droga ilícita según sexo y edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



Un 10,8% de estudiantes de tener la ocasión probaría una droga ilegal y ocurre un poco más entre los varones y entre los adolescentes escolarizados de 15 y 16 años.

Gráfico 9.2: Probaría de tener la ocasión alguna droga ilícita según sexo y edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



2) Dimensión escolar

La dimensión escolar en estudiantes del nivel medio se configura como un espacio en donde juegan aspectos que se definen, de acuerdo a la experiencia internacional y nacional, en factores de protección y de riesgo frente al consumo de alcohol y drogas. Tal es el caso del bajo rendimiento académico, bajo apego a la escuela, conducta antisocial o bajo nivel de integración a la vida escolar y el tipo y tamaño de la escuela que suelen ser factores de riesgo.

Por el contrario, la escuela que presenta buenos estándares de calidad en exigencia académica y en normas de conducta, que brinda posibilidades para la implicación social, el cuidado y apoyo de profesores y un clima institucional positivo, se constituye en factor de protección.

Desempeño escolar

La Encuesta indagó sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Este aspecto se aborda a partir de una escala de actitud, que se construye a través de 5 preguntas o indicadores. El índice varía entre 0 y 9, donde el valor 0 indica la peor situación o peor desempeño escolar y 9 es el valor que indica la mejor performance.

En primer lugar, se presentan las tasas de consumo para cada pregunta o indicador de la escala y por último se presenta el índice y su relación con el consumo.

Cuadro 9.10: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según fracaso escolar. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Cuántos años repetiste durante tu cursado?		
	Ninguno	Uno	Dos o más
Tabaco	29,1	44,4	43,7
Alcohol	36,9	55,6	57,0
Tranquilizantes sin pm	1,9	4,3	9,5
Estimulantes sin pm	1,7	3,9	12,7
Solventes / Inhalantes	1,4	7,2	13,4
Marihuana	6,9	17,4	26,2
Pasta base – Paco	1,4	4,2	18,1
Cocaína	0,9	4,0	13,8
Éxtasis	1,3	4,8	6,4
Otras drogas	1,3	3,1	8,7
Alguna droga ilícita	7,9	20,7	32,0

Cuadro 9.11: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según problemas de comportamiento en el colegio. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Has tenido problemas de comportamiento?		
	Frecuentemente	Pocas veces	Nunca
Tabaco	65,9	41,0	22,8
Alcohol	71,0	49,4	32,8
Tranquilizantes sin pm	5,2	4,2	2,0
Estimulantes sin pm	4,1	4,1	2,2
Solventes / Inhalantes	5,8	5,4	2,0
Marihuana	32,7	13,5	5,4
Pasta base – Paco	6,3	5,7	0,9
Cocaína	4,9	4,0	1,4
Éxtasis	3,3	4,3	1,2
Otras drogas	3,1	3,2	1,7
Alguna droga ilícita	34,5	16,5	6,4

Cuadro 9.12: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según faltas al colegio. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Has faltado con frecuencia al colegio este año?	
	Si	No
Tabaco	40,2	28,7
Alcohol	48,5	37,5
Tranquilizantes sin pm	4,9	1,2
Estimulantes sin pm	4,4	1,3
Solventes / Inhalantes	5,9	1,6
Marihuana	13,0	8,8
Pasta base – Paco	4,9	1,8
Cocaína	3,0	2,3

Éxtasis	4,3	0,9
Otras drogas	3,4	1,4
Alguna droga ilícita	15,1	10,3

Percepciones sobre la exigencia en el colegio

La calidad de un ámbito escolar, está en relación, entre otros aspectos, a la exigencia académica que brinda el colegio y a las normas de comportamiento o disciplina que imparte. El estudio no fue diseñado para medir estos aspectos, pero sí se les preguntó a los alumnos sobre cuán exigente académicamente es el colegio y cuán estricto es en relación a la disciplina.

El 61,6% de los estudiantes respondió que sus colegios son “muy” y “bastante” exigentes y el 63,6% que son “muy” y “bastante” estrictos.

Cuadro 9.13: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según opinión sobre exigencia académica del colegio. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Cuán exigente académicamente es tu colegio?			
	Mucho	Bastante	Algo	Poco / Nada
Tabaco	27,3	32,7	39,8	42,9
Alcohol	31,4	42,2	47,2	73,9
Tranquilizantes sin pm	0,8	1,4	6,2	7,6
Estimulantes sin pm	1,6	2,7	4,4	6,1
Solventes / Inhalantes	2,5	3,7	3,0	11,4
Marihuana	5,5	10,4	12,9	27,4
Pasta base – Paco	1,7	1,4	5,8	7,9
Cocaína	1,9	1,2	4,0	7,5
Éxtasis	1,4	2,7	2,9	6,7
Otras drogas	1,7	2,0	2,2	7,1
Alguna droga ilícita	6,5	11,6	15,6	32,8

Cuadro 9.14: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según opinión sobre nivel de exigencia en disciplina del colegio. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.


Sustancias psicoactivas	Cuán exigente en disciplina es tu colegio?			
	Mucho	Bastante	Algo	Poco / Nada
Tabaco	27,1	34,1	39,8	43,4
Alcohol	31,7	41,7	51,7	63,6
Tranquilizantes sin pm	1,1	4,8	2,4	7,7
Estimulantes sin pm	1,1	5,1	3,5	4,0
Solventes / Inhalantes	1,3	4,5	6,0	4,8
Marihuana	4,9	13,9	12,5	20,0
Pasta base – Paco	0,9	4,3	4,0	7,3
Cocaína	0,9	4,2	2,9	5,0
Éxtasis	0,4	4,4	4,1	2,2
Otras drogas	0,7	3,9	3,4	2,1
Alguna droga ilícita	5,9	15,2	14,9	25,9

Índice de desempeño escolar

En función de los indicadores anteriores, el resultado de la escala construida a partir de éstos indica que a mejor desempeño escolar, menor es el consumo de sustancias psicoactivas. Este mejor desempeño significa que el estudiante no ha repetido, asiste a un colegio exigente y estricto, no ha faltado con frecuencia, ni tenido problemas de comportamiento o disciplina.

Los estudiantes cuyo desempeño es -según esta escala-, mejor, tienen una tasa de consumo de drogas ilegales del 3,8% frente al 41,5% de los estudiantes con peor desempeño.

Gráfico 9.3: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según índice de desempeño escolar. Población escolar nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



3) Dimensión familiar

El ámbito familiar, principal ambiente de socialización de los adolescentes, se conforma como un espacio con capacidad de configurar personalidades y en este sentido, es un espacio en donde se desarrollan o promueven las capacidades personales y sociales de los individuos. Los adolescentes, precisamente por la etapa del ciclo vital en la cual se encuentran, mantienen un vínculo de tensión con los padres. Tensiones que juegan aspectos de cuidado, existencia de límites, acompañamientos, seguridad, posibilidades de realizar proyectos, etc.

Una familia se configura como un factor de riesgo cuando en la misma se promueven actitudes de consumo de drogas legales o ilegales y más aún cuando el consumo se encuentra presente por parte de padres o adultos, cuando hay baja supervisión sobre los adolescentes, cuando la historia familiar incita conductas antisociales, alta

conflictividad intrafamiliar, abuso físico o psíquico, y de bajas expectativas para los niños, en lo que hace a su desarrollo personal.

Por el contrario, espacios familiares de contención, con estándares claros de conducta, con altas expectativas parentales hacia sus hijos y una dinámica familiar positiva, serán factores de protección hacia el consumo de sustancias.

En el presente estudio se indagó sobre el nivel de atención de los padres desde la percepción de los estudiantes y sobre el consumo de drogas en la familia.

Nivel de atención de los padres

La encuesta indagó sobre el nivel de atención de los padres en relación a la vida de sus hijos desde la percepción de los estudiantes. Esta percepción es central en la comprensión de la importancia que tiene la cercanía de los padres respecto de sus hijos y su asociación con el consumo de sustancias psicoactivas. Este aspecto se aborda a partir de una escala de actitud que se construye a través de 7 preguntas o indicadores que indagan sobre algunos comportamientos de los padres respecto de sus hijos. El índice varía entre 0 y 7, donde el valor 0 indica la peor situación o de no atención y cuidado por parte de los padres hacia sus hijos y 7 es el valor que indica la mejor situación.

En primer lugar, se presentan las tasas de consumo para cada pregunta o indicador de la escala y por último se presenta el índice y su relación con el consumo.

Una primera pregunta indagó sobre las veces que los padres desconocen el lugar en donde están sus hijos. Cerca del 42% de los estudiantes respondieron que nunca o a veces sus padres no saben en dónde se encuentran ellos.

Cuadro 9.15: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: "Después que salís del colegio o durante los fines de semana ¿Cuántas veces ocurre que tu mamá o tu papá no saben dónde estás? Por un periodo de una hora o más". Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Cuántas veces saben dónde estoy		
	Nunca o casi nunca saben	A veces no saben	Siempre o casi siempre saben
Tabaco	59,3	42,5	25,8
Alcohol	69,0	51,1	34,6
Tranquilizantes sin pm	8,8	3,8	1,9
Estimulantes sin pm	6,7	3,9	2,1
Solventes / Inhalantes	10,7	4,7	2,2
Marihuana	23,9	17,4	5,2
Pasta base – Paco	11,0	3,9	1,7
Cocaína	10,4	2,6	1,6
Éxtasis	4,8	2,8	2,2

Otras drogas	6,1	2,5	1,9
Alguna droga ilícita	32,5	18,6	6,7

El cuidado por parte de los padres, visto desde el conocimiento que los mismos tienen respecto de los programas de TV que miran sus hijos, también se asocia al consumo, en especial para las sustancias ilícitas.

Un 30,5% de los estudiantes declararon que sus padres no conocen qué programación televisiva miran y en este grupo, el consumo de sustancias lícitas e ilícitas es mayor, en relación a los escolares cuyos padres conocen los programas de televisión que ven sus hijos.

Cuadro 9.16: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: "En general, ¿alguno de tus padres se fija en los programas que ves en televisión?". Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Se fija o conoce los programas de TV?	
	Si	No
Tabaco	29,0	45,1
Alcohol	38,4	52,5
Tranquilizantes sin pm	2,6	3,7
Estimulantes sin pm	2,3	4,1
Solventes / Inhalantes	2,4	5,8
Marihuana	8,6	15,3
Pasta base – Paco	2,5	3,9
Cocaína	1,8	4,2
Éxtasis	2,1	3,1
Otras drogas	1,5	4,6
Alguna droga ilícita	9,8	18,2

El 29,8% de los estudiantes percibe que sus padres están poco o nada atentos respecto de lo que hacen en el colegio. Las tasas de consumo de todas las sustancias son superiores en este grupo de estudiantes.

Cuadro 9.17: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: "¿Cuán atentos están tus padres (o alguno de ellos) respecto de lo que hacés en el colegio?". Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cuán atentos están respecto de lo que hago en el colegio		
	Mucho	Bastante	Poco / Nada
Tabaco	25,1	31,8	47,1
Alcohol	32,4	37,8	61,6
Tranquilizantes sin pm	0,9	1,3	7,9
Estimulantes sin pm	1,9	1,4	6,6
Solventes / Inhalantes	2,1	2,5	7,3
Marihuana	5,5	9,7	18,9
Pasta base – Paco	2,4	2,3	5,6

Cocaína	1,4	1,5	5,7
Éxtasis	1,7	1,4	5,2
Otras drogas	2,1	1,0	4,4
Alguna droga ilícita	7,1	11,5	21,3

Otra de las preguntas que forma parte del índice indagó sobre la cantidad de días en los cuales los estudiantes comparten la mesa (para desayunar, almorzar, cenar y / o merendar) con sus padres.

Más del 60% de los estudiantes comparte todos los días la mesa con sus padres o alguno de ellos.

Los estudiantes que comen todos los días en familia tienen, en general, menor nivel de consumo, aunque no se verifica una relación lineal que indique a menor cantidad de días que los estudiantes comparten con sus padres en alguna comida, mayor consumo.

Cuadro 9.18: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: "En una semana normal, ¿cuántos días se sientan a comer juntos, vos y tus padres (o alguno de ellos), en la misma mesa, para desayunar, almorzar, merendar o cenar?". Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias Psicoactivas	Cuántos días se sientan a comer juntos?				
	Ninguno	Uno / Dos	Tres / Cuatro	Cinco / Seis	Todos los días
Tabaco	48,9	45,6	38,0	42,0	28,1
Alcohol	57,5	53,4	59,0	50,5	35,5
Tranquilizantes sin pm	8,3	5,8	11,2	1,6	1,0
Estimulantes sin pm	5,5	5,1	16,3	2,2	0,6
Solventes / Inhalantes	8,5	5,5	14,4	4,2	1,4
Marihuana	21,2	17,7	19,9	18,0	6,1
Pasta base – Paco	7,3	3,9	14,4	2,0	1,4
Cocaína	2,9	5,5	11,5	0,4	1,1
Éxtasis	7,5	3,7	14,6	2,1	0,3
Otras drogas	2,1	3,6	12,9	1,7	0,7
Alguna droga ilícita	22,1	21,1	24,3	20,9	7,3

El control sobre la hora de llegada a casa de los estudiantes cuando salen los fines de semana es un factor de protección y de riesgo, si este control no se da.

El 73,3 % los estudiantes manifiesta que los padres controlan el horario al que llegan por la noche los fines de semana. Las tasas de consumo se incrementan notablemente para los estudiantes que no perciben la existencia de este control.

Cuadro 9.19: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “Durante los fines de semana, ¿tus padres (o alguno de ellos) te controlan a qué hora llegás a tu casa en la noche?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Te controlan a qué hora llegas?	
	SI	NO
Tabaco	29,5	49,9
Alcohol	39,1	54,9
Tranquilizantes sin pm	2,0	4,5
Estimulantes sin pm	2,3	4,0
Solventes / Inhalantes	2,1	5,6
Marihuana	8,5	16,4
Pasta base – Paco	1,9	4,5
Cocaína	1,4	4,1
Éxtasis	2,2	1,0
Otras drogas	1,9	2,8
Alguna droga ilícita	9,5	20,3

El 82,1% de los estudiantes respondió que los padres les preguntan a dónde van cuando salen de la casa o durante los fines de semana. Si bien en este grupo el consumo de sustancias también existe, es considerablemente menor respecto del grupo de estudiantes donde este control o cuidado por parte de los padres no ocurre.

Cuadro 9.20: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “Cuando salís de la casa en las tardes o en los fines de semana, ¿tus padres (o alguno de ellos) te preguntan y/o esperan que vos les digas a dónde vas?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Te preguntan a dónde vas?	
	SI	NO
Tabaco	31,4	47,1
Alcohol	40,8	53,2
Tranquilizantes sin pm	1,5	11,0
Estimulantes sin pm	1,2	12,2
Solventes / Inhalantes	1,5	14,6
Marihuana	7,3	28,9
Pasta base – Paco	1,6	11,6
Cocaína	1,4	9,3
Éxtasis	0,6	12,4
Otras drogas	0,9	10,3
Alguna droga ilícita	8,7	33,9

El conocimiento de los padres de los amigos más cercanos de los estudiantes también opera como un factor de protección. El 22% de los estudiantes dijo que sus padres conocían poco o nada a sus amigos. El consumo de alcohol, tabaco y de sustancias ilícitas se incrementa conforme este conocimiento es menor.

Cuadro 9.21: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas con relación a la pregunta: “En general, ¿cuánto crees que tus padres (o algunos de ellos) conocen a tus amigos más cercanos?”. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	¿Cuánto conocen tus padres a tus amigos más cercanos?		
	Bastante	Más o menos	Poco / Nada
Tabaco	22,6	35,6	51,0
Alcohol	30,9	45,3	60,0
Tranquilizantes sin pm	1,4	3,1	6,4
Estimulantes sin pm	0,6	3,3	7,4
Solventes / Inhalantes	1,0	4,6	7,5
Marihuana	6,2	10,0	21,1
Pasta base – Paco	2,0	3,7	5,1
Cocaína	1,6	3,5	3,6
Éxtasis	0,2	2,6	7,4
Otras drogas	0,4	3,0	5,1
Alguna droga ilícita	7,8	11,7	24,2


En función de los indicadores anteriormente analizados, el resultado de la escala construida a partir de su combinación indica que a mayor nivel de atención de los padres en la vida de sus hijos, menor es el consumo de sustancias psicoactivas. Este mayor nivel de atención significa que los padres saben a dónde están sus hijos cuando salen, se fijan en los programas de televisión que miran, están bastante atentos a lo que los estudiantes hacen en el colegio, comparten el espacio del desayuno, almuerzo, merienda o cena, controlan a qué hora llegan cuando salen de noche los fines de semana, saben a dónde van o esperan que sus hijos les digan a dónde van los fines de semana cuando salen y conocen bastante a sus amigos más cercanos.

Los estudiantes cuyos padres tienen -según esta escala-, actitudes de mayor atención y cuidado respecto de la vida de sus hijos, tienen una tasa de consumo de drogas ilegales del 3,6% frente al 38,3% de aquellos cuyos padres están en el punto más bajo de esta escala, es decir, que tienen actitudes de menor atención y cuidado de sus hijos. Y a medida que la atención y cuidado aumenta, el consumo de la mayoría de las sustancias disminuye. El siguiente cuadro y gráfico muestra esta progresión del consumo de cada sustancia de acuerdo a la escala

Cuadro 9.22: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según índice de atención de los padres. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	NIVEL DE ATENCION DE PADRES			
	0 a 2	3 - 4	5 - 6	7
Tabaco	54,6	43,3	32,0	16,7
Alcohol	67,5	50,9	41,5	24,1
Tranquilizantes sin pm	13,6	4,1	1,2	
Estimulantes sin pm	13,8	4,5	0,8	0,1
Solventes o inhalantes	17,0	5,5	0,7	0,4
Marihuana	34,9	14,7	5,9	3,0
Pasta base – Paco	12,3	5,2	1,2	0,2
Cocaína	10,2	4,9	0,5	0,4
Éxtasis	11,9	4,3	0,4	
Otras drogas	8,0	5,3	0,4	
Alguna Droga ilícita	38,3	19,4	6,5	3,6


Gráfico 9.4: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según índice de atención de los padres. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy.2009.



Consumo de drogas en el ámbito familiar

El 8% de los estudiantes dijeron que alguno de sus hermanos u otra persona que vive en su casa consume actualmente alguna droga ilícita, el 72,8% contestó que no y el resto no sabe.

Gráfico 9.5: Prevalencia de año de consumo de alguna droga ilícita según el consumo actual de drogas ilícitas en la casa. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy.2009.



4) Dimensión comunitaria o Entorno social

El entorno social juega un rol significativo de riesgo o de protección para las personas en general y para los adolescentes escolarizados en particular. Los factores de riesgo y de protección que brindan el espacio familiar o escolar y las que tienen que ver con la personalidad del adolescente pueden ser potenciados o frenados por variables del entorno.

En la población bajo estudio, adolescentes escolarizados, el grupo de pares juega un rol importante, tanto si este grupo de pares presenta niveles de consumo como así también como se comportarían frente a una situación hipotética de consumo. El grupo de amigos es una instancia de socialización secundaria, que durante la adolescencia, adquiere un peso primordial en la conformación del individuo.

A continuación se presentan los datos de consumo en relación al grupo de pares y a la oferta y accesibilidad al consumo de droga.


Grupo de pares

Dos aspectos se analizan en relación al grupo de pares: la tenencia de amigos que fuman marihuana o consumen alcohol regularmente y la presión que el grupo ejercería frente al consumo de marihuana y de otras drogas ilícitas.

El 19,7% de los estudiantes no tiene amigos que tomen regularmente alguna bebida alcohólica, es decir, todos los fines de semana o más. El 25,4% dijo que menos de la mitad de sus amigos toma regularmente alcohol, el 18,2% que la mitad de sus amigos lo hacen y el 19,8% dijo que todos o casi todos.

En el gráfico siguiente se observan las tasas de consumo actual o del último mes de alcohol en los estudiantes según la tenencia de amigos que consumen alcohol regularmente. A medida que es mayor el entorno de amigos que consume, mayor es la proporción de alumnos que toman alcohol actualmente.


Gráfico 9.6: Prevalencia de mes de consumo de bebidas alcohólicas según tenencia de amigos que consumen alcohol regularmente. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



El entorno de amigos que fuma marihuana presenta otros valores. El 46,5% dijo no tener amigos que consuman marihuana, el 16,1% dijo que menos de la mitad de sus amigos lo hace, el 4,9% tiene la mitad de amigos que fuma marihuana y el 5,8% dijo que todos o casi todos consumen.

La influencia del entorno es muy fuerte en el caso de la marihuana, según se observa en el gráfico siguiente, que muestra las tasas de consumo reciente o del último año de marihuana en los estudiantes según su entorno de consumo.


Gráfico 9.7: Prevalencia de año de consumo de marihuana según tenencia de amigos que fuman marihuana. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



Otro aspecto a analizar en relación al grupo de pares o de amigos, es la presión que el mismo ejercería frente a una situación de consumo. El cuestionario indagó sobre la percepción que tienen los estudiantes de las reacciones de su grupo de amigos si supieran que ellos fuman marihuana.

Las respuestas indican que el 56,6% piensa que el grupo desaprobaba el consumo y diría algo para que no lo hiciera, el 17,5%, cree que la mitad de sus amigos lo aprobaría, un 8,7% siente que sus amigos no le dirían nada, como una actitud de indiferencia frente al consumo y sólo un 2,4% piensa que lo alentarían para seguir consumiendo. El resto de los estudiantes no sabe cuál sería la reacción de sus amigos frente al consumo de marihuana.

Gráfico 9.8: Prevalencia de año de consumo de marihuana según presión del grupo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



Cuando se trata de otras drogas que no sean la marihuana, tales como cocaína, pasta base, éxtasis o ácidos, el 64,6% de los estudiantes piensa que este consumo sería desaprobado por los amigos más cercanos y que éstos dirían algo para impedirlo. Sólo un 1,8% piensa que este probable consumo sería aprobado. El 14,3% de los estudiantes cree que algunos lo aprobarían y otros no, y el 5,4% siente que la reacción sería de indiferencia o no le dirían nada.

Oferta directa de drogas

Así como la percepción de riesgo al consumo de sustancias es una barrera subjetiva, la oferta se constituye como una barrera objetiva al consumo. Se estima que cuanto mayor sea la oferta, mayor será la probabilidad de consumo de cada una de las sustancias. De hecho, tabaco y bebidas alcohólicas, las sustancias de curso legal son aquellas que tienen las mayores tasas de consumo.

El 23% de los estudiantes han recibido oferta de marihuana ya sea para comprar o probar. Al 10,1% le ofrecieron cocaína, y al 11,6% le ofertaron pasta base / paco y al 7,3% éxtasis.


Cuadro 9.23: Distribución porcentual de los estudiantes según oferta de drogas ilícitas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron?	Marihuana	Cocaína	Pasta base-paco	Éxtasis
Durante los últimos 30 días	9,8	2,2	4,0	2,3
Más de 1 mes, menos de 1 año	6,5	4,0	3,5	2,4
Hace más de 1 año	6,7	3,8	4,1	2,6
Nunca me han ofrecido	70,7	80,0	78,3	82,0
Desconocido	6,3	9,9	10,1	10,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Oferta y consumo

El gráfico siguiente muestra que la oferta de drogas opera como una barrera para el consumo. Entre los estudiantes que recibieron oferta directa de drogas para comprar o para consumir, el consumo es claramente superior.

Gráfico 9.9: Prevalencia de año de consumo según oferta de drogas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



Los lugares de oferta son principalmente fiestas o recitales tanto de marihuana como de otras drogas, el 11% de los estudiantes que recibieron oferta de marihuana y un 1,7% de los que recibieron oferta de otras drogas, dijeron que la misma ocurrió en el colegio. Más del 9% de los estudiantes recibió oferta de marihuana en los alrededores del mismo y al 2,8% le ofrecieron otras drogas en los alrededores de su casa.

Cuadro 9.24: Lugar de oferta de drogas ilegales. Estudiantes de nivel medio que recibieron oferta directa. Provincia de Jujuy. 2009.

Si te ofrecieron, en qué lugar te ofrecieron la última vez?	Marihuana*	Otra droga*
En mi casa	6,1	1,5
En mi colegio	11,0	1,7
En los alrededores de mi colegio	9,1	1,9
En una fiesta o recitales	25,5	4,5
En los alrededores de mi casa	18,2	2,8
Internet	2,9	0,9
Otro lugar	27,7	5,3

*Cada porcentaje es independiente entre si y está calculado sobre el total de estudiantes que tuvieron ofrecimiento de marihuana u otra droga

Accesibilidad

La accesibilidad y oferta de sustancias es la otra dimensión, que conjuntamente con los factores que determinan la demanda, explican la problemática del consumo de drogas. Se entiende que cuando la oferta es ilimitada y la accesibilidad resulta fácil, existe mayor probabilidad de que el consumo se efectivice.


En el cuestionario se les preguntó a los alumnos cuán fácil les resulta conseguir determinadas sustancias ilegales. Los resultados indican que para el 32,6% de los estudiantes es fácil conseguir marihuana; para el 15,6% es fácil conseguir clorhidrato de cocaína, al 20,5% le resulta fácil conseguir pasta base y a un 12,5%, éxtasis.

Cuadro 9.25: Distribución porcentual de los estudiantes según facilidad de acceso a drogas ilegales. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

¿Cuán fácil o difícil te sería conseguir?	Marihuana	Cocaína	Pasta base-paco	Éxtasis
Me sería fácil	32,6	15,6	20,5	12,5
Me sería difícil	8,2	15,9	10,4	11,0
No podría conseguir	13,3	19,2	19,2	20,7
No sé si me sería fácil o difícil	43,1	44,4	45,3	50,5
No sabe / No contesta	2,7	4,8	4,6	5,3
Total	100	100	100	100

La asociación entre accesibilidad y consumo se muestra en el gráfico siguiente, las mayores tasas de consumo se corresponden al grupo de alumnos que consideran que es fácil acceder a cada una de las sustancias.

Gráfico 9.10: Prevalencia de año de consumo según facilidad de acceso a marihuana y pasta base- paco. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.




5) Consumo de alcohol y tabaco

El consumo de alcohol y tabaco en adolescentes es un factor de riesgo para el consumo de otras sustancias psicoactivas. La experiencia nacional e internacional indica que entre la población con consumo de sustancias lícitas, la probabilidad de consumo de sustancias ilícitas es mayor.

El siguiente gráfico muestra cómo se asocia el consumo de tabaco con el de marihuana y cocaína.


Entre los estudiantes que fumaron en el último año, el consumo de marihuana fue del 25,4%, mientras que entre los no fumadores, esta tasa es del 3,6%. Con una distancia menor, entre los fumadores, el consumo de cocaína es del 4,6% frente al 1,8% en el grupo de los no fumadores.

Gráfico 9.11: Prevalencia de año de consumo de marihuana y cocaína según fumen o no. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



Entre los estudiantes que tomaron alguna bebida alcohólica en el último año, el consumo de marihuana es de un 22,6% frente al 2,2% del grupo que no bebieron. Y el consumo de cocaína es del 5,1% y del 1% respectivamente.

Gráfico 9.12: Prevalencia de año de consumo de marihuana y cocaína según tomen alcohol o no. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.



X. CURSOS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN

Uno de los aspectos siempre en disputa acerca de los motivos del consumo de los adolescentes está ligado a la desinformación que los mismos tienen respecto de los daños que provoca el uso de drogas. Ya se analizó la percepción de gran riesgo y se observó que la misma es alta en relación al consumo frecuente y que el consumo de drogas ilícitas es menor entre los estudiantes que perciben que su consumo no conlleva ningún riesgo.

Por otra parte, el estudio indagó sobre el nivel de información que los estudiantes creen tener sobre los daños que ocasiona el consumo, sobre si han recibido cursos de prevención en el colegio y sobre las razones que ellos perciben acerca de los motivos del consumo de drogas en la gente en general. Estas variables, se presentan analizadas por sexo, edad y consumo asociado.

Los resultados son los siguientes:

Cuadro 10.1: Distribución porcentual de los estudiantes según percepción de información según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Te sentís lo suficientemente informado sobre las consecuencias del consumo de drogas	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
Nada informado	11,9	9,0	10,4
Poco informado	22,1	30,0	26,1
Bien informado	53,6	52,1	52,7
No se	11,5	8,6	10,1
No respuesta	1,0	0,3	0,7
Total	100	100	100,0

Casi el 53% de los estudiantes considera que está bien informado sobre las consecuencias del consumo de drogas, prácticamente en igual medida los varones y las mujeres. A medida que aumenta la edad, se observa un porcentaje más alto de estudiantes que se consideran bien informados.

Cuadro 10.2: Distribución porcentual de los estudiantes según Percepción de información según tamos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Te sentís lo suficientemente informado sobre las consecuencias del consumo de drogas	Edad		
	14 o menos	15 y 16	17 y más
Nada informado	15,0	6,9	9,2
Poco informado	27,0	26,6	23,0
Bien informado	46,6	51,7	62,4
No se	10,2	14,4	5,3
No respuesta	1,1	0,4	0,1
Total	100,0	100,0	100,0

De acuerdo al cuadro siguiente, salvo para el caso de consumo de alcohol, el sentirse “bien informado” opera como factor de protección ante el consumo de sustancias, ya que los estudiantes que declaran conocer las consecuencias del uso de drogas consumen menos que los que están poco o nada informados.

Cuadro 10.3: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según nivel de información. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	Te sentís lo suficientemente informado sobre las consecuencias del consumo de drogas?			
	Nada informado	Poco informado	Bien informado	No sé
Tabaco	16,8	42,1	35,3	23,9
Alcohol	11,7	46,7	50,9	24,4
Tranquilizantes sin pm	2,4	2,9	3,2	4,7
Estimulantes sin pm	1,8	2,9	2,6	8,1
Solventes o inhalantes	0,7	5,3	3,1	7,0
Marihuana	3,5	12,0	11,4	13,0
Pasta base – Paco	2,0	4,0	2,9	5,1
Cocaína	1,8	3,6	2,1	4,3
Éxtasis	0,6	3,4	2,0	6,7
Otras drogas	0,4	2,5	2,4	4,3
Alguna Droga ilícita	5,1	15,2	12,5	16,5

Más del 48 % de los estudiantes dijeron haber recibido alguna vez cursos de prevención sobre consumo de drogas, en mayor proporción mujeres que varones.

Cuadro 10.4: Distribución porcentual de los estudiantes según recepción de cursos de prevención según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Has recibido en tu colegio cursos sobre prevención del consumo de drogas?	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
No recibí	40,4	37,8	39,0
Una vez	27,1	31,1	29,1
Varias veces	17,0	20,8	19,0
No sé	12,5	9,6	11,1
No respuesta	3,0	0,8	1,9
Total	100,0	100,0	100,0

Según los resultados, los estudiantes de mayor edad han recibido en mayor proporción cursos de prevención sobre el consumo de sustancias.

Cuadro 10.5: Distribución porcentual de los estudiantes según recepción de cursos de prevención según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Has recibido en tu colegio cursos sobre prevención del consumo de drogas?	Edad		
	14 o menos	15 y 16	17 y más
No recibí	44,9	33,4	36,1
Una vez	25,8	31,1	31,4
Varias veces	15,0	20,5	24,4
No sé	11,2	14,2	7,2
No respuesta	3,1	0,8	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Indagar sobre el imaginario de los estudiantes acerca de las causas del consumo de drogas se constituye en un aspecto que contribuye a la explicación sobre el propio comportamiento.

Los datos indican que para el 40,5% de los estudiantes, la gente consume sustancias porque tiene problemas personales, seguido porque la mayoría de sus amigos consume (19,5%). En tercer lugar, el 14% de los estudiantes opina que a pesar de la información sobre los daños del consumo a la gente no le importa, o bien los motivos tienen que ver con el placer y la diversión que el consumo de sustancias genera. Las opiniones presentan algunas diferencias según sean varones o mujeres.

Cuadro 10.6: Distribución de los estudiantes según causas de consumo según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Pensás que la gente consume drogas preferentemente porque:	Sexo		
	Varones	Mujeres	Total
No está informada sobre los daños que producen	9,3	6,7	7,9
Tiene problemas personales	36,3	44,4	40,5
Le gusta, le divierte, le da placer	17,7	10,8	14,0
Esta informada pero no le importa	13,9	14,1	14,0
Porque la mayoría de sus amigos consume	18,8	20,3	19,5
Otra	0,8	0,6	0,7

Cada porcentaje es independiente entre sí y está calculado sobre el total de estudiantes y el total de varones y mujeres.

Para los estudiantes de todas las edades el tener problemas personales es la principal causa de consumo y en segundo lugar en cada grupo de edad se menciona la influencia de los amigos.

Cuadro 10.7: Distribución porcentual de los estudiantes según causas de consumo según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Pensás que la gente consume drogas preferentemente porque:	Edad		
	14 o menos	15 y 16	17 y más
No está informada sobre los daños que producen	9,0	8,3	6,2
Tiene problemas personales	42,3	40,7	35,5
Le gusta, le divierte, le da placer	11,1	14,3	18,5
Esta informada pero no le importa	14,7	12,2	16,1
Porque la mayoría de sus amigos consume	19,0	20,7	19,9
Otra	0,1	1,0	1,2

Cada porcentaje es independiente entre si y está calculado sobre el total de estudiantes y el total de cada grupo de edad.

Salvo en el caso de psicofármacos y pasta base – paco, el mayor consumo ocurre en el grupo de estudiantes que piensa que la gente consume drogas porque le gusta, le divierte y le da placer. Aunque la pregunta no haya sido dirigida a las razones del propio consumo, esta asociación estaría indicando la razón individual al consumo.

Cuadro 10.8: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según percepción sobre las causas del consumo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2009.

Sustancias psicoactivas	La gente consume drogas porque....					
	No está informada sobre los daños que producen	Tiene problemas personales	Le gusta, le divierte, le da placer	Está informada pero no le importa nada	Porque la mayoría de sus amigos o grupo consume	Otras
Tabaco	38,5	33,5	48,1	31,9	27,6	52,5
Alcohol	33,4	42,9	59,2	43,3	37,5	72,3
Tranquilizantes sin pm	1,6	1,9	5,7	7,0	1,9	
Estimulantes sin pm	0,6	2,3	4,5	6,1	2,4	
Solventes/inhalantes	0,4	2,6	8,8	4,7	3,5	
Marihuana	13,5	6,6	23,0	12,4	10,7	24,9
Pasta base – Paco	1,6	2,8	3,5	6,4	3,4	
Cocaína	1,6	2,4	4,8	3,4	2,6	
Éxtasis	1,2	1,3	5,4	5,3	2,7	
Otras drogas		1,6	5,1	4,3	2,3	
Alguna droga ilícita	15,5	8,2	24,9	13,8	13,5	24,9

XI. TENDENCIA 2001 – 2005 – 2007 - 2009

La SEDRONAR realizó en el año 2009 la Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, sobre una muestra nacional y provincial, sobre consumo de sustancias psicoactivas.

Con el objetivo de continuar con el análisis de tendencia sobre el consumo de sustancias en esta población, se optó por emplear la misma metodología (cuestionario, muestra y abordaje de campo).

Para homogeneizar los dominios escolares, en la base 2001 se retuvo solo los años 8º, 1º y 3º, que corresponden a la mayoría de niños con 13, 15 y 17 años. Como la muestra 2001 podía tener desajustes a nivel del peso que cada año tiene en la matrícula total, se ajustaron las ponderaciones en la base 2001 para reproducir la estructura de la base 2005.

Si bien puede haber habido cambios en la estructura escolar en esos años, dada la importancia de la edad en la mayoría de las preguntas de la encuesta era necesario homogeneizar los pesos relativos de cada año escolar en el total. Con estos pasos se obtuvieron cuatro bases comparables.

A continuación se presentan las tasas de prevalencia de vida, del último año y del último mes por edad y sexo para cada año de realizada la encuesta en esta provincia.

1) Tendencia en la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas

Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 11.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009.

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007	2009
Tabaco	49,5	46,5	49,7	49,4
Alcohol	63,5	43,0	50,3	53,7
Tranquilizantes sin pm	9,1	3,8	6,7	4,8
Estimulantes sin pm	4,5	1,2	4,3	4,7
Solventes / Inhalantes	0,2	3,4	3,7	7,0
Marihuana	2,3	6,6	8,0	15,3
Pasta base – Paco	0,4	2,1	2,8	6,6
Cocaína	0,2	2,2	2,3	6,2
Heroína		0,5	0,7	0,8
Opio		0,3	0,5	0,9
Morfina	0,2	0,5	0,9	1,0
Alucinógenos	1,0	0,4	0,6	0,9
Hashis		0,1	0,4	0,3
Crack		0,3	0,8	1,0
Éxtasis	1,0	0,3	1,1	4,4
Alguna droga ilícita	14,3	10,0	11,4	18,1

Cuadro 11.2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009.

Sustancias psicoactivas	Varones				Mujeres			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	56,3	50,3	56,0	51,9	45,3	43,6	45,4	47,3
Alcohol	63,6	47,6	55,8	55,2	62,4	39,4	46,7	52,5
Tranquilizantes sin pm	6,2	3,6	5,8	3,9	11,3	4,0	7,4	5,6
Estimulantes sin pm	2,8	1,3	3,9	5,0	5,2	1,1	4,3	4,5
Solventes / Inhalantes	0,5	3,6	4,7	8,2		3,3	3,0	6,0
Marihuana	2,2	9,5	13,0	20,7	2,1	4,4	4,2	10,5
Pasta base – Paco	1,1	2,9	4,7	8,3		1,5	1,4	5,1
Cocaína	0,5	2,5	3,8	6,8		2,0	1,1	5,8
Heroína		0,9	1,0	1,0		0,2	0,5	0,6
Opio		0,3	0,9	1,7		0,2	0,2	0,2
Morfina	0,5	0,8	1,2	1,2		0,3	0,6	0,9
Alucinógenos		0,4	1,2	1,2	1,8	0,3	0,2	0,7
Hashis		0,1	0,8	0,4		0,2	0,0	0,1
Crack		0,1	1,1	1,6		0,4	0,6	0,5
Éxtasis		0,5	1,7	4,9	1,8	0,2	0,7	4,0
Alguna droga ilícita	9,9	12,5	17,0	23,4	17,3	8,1	7,3	13,3

Cuadro 11.3 Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009.

Sustancias psicoactivas	14 años o menos				15-16 años				17 años y más			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	33,2	26,8	35,2	36,5	51,8	58,2	54,3	53,6	79,2	72,8	68,5	63,5
Alcohol	51,5	21,1	30,0	35,3	66,4	53,2	55,5	60,8	82,5	76,4	77,5	72,5
Tranquilizantes sin pm	4,0	1,8	5,5	1,3	11,0	6,1	9,1	8,0	15,9	5,1	6,0	5,6
Estimulantes sin pm		0,8	3,7	0,8	4,5	1,6	4,2	9,8	14,2	1,6	5,0	4,3
Solventes / Inhalantes		2,1	2,2	3,1	0,5	4,4	6,4	12,6		4,8	3,1	6,0
Marihuana	0,6	2,8	3,5	8,6	3,7	6,7	9,8	20,5	2,7	15,0	13,1	18,9
Pasta base – Paco		1,1	1,9	3,6	1,0	3,2	3,8	12,1		2,8	3,2	5,1
Cocaína		1,6	1,4	2,8	0,5	2,4	3,4	10,9		3,2	2,5	6,5
Heroína		0,2	0,5	0,8		0,8	1,0	0,6		0,7	0,7	1,0
Opio		0,1	0,3	1,1		0,3	1,0	1,0		0,4	0,4	0,7
Morfina		0,4	0,8	0,9	0,5	0,5	0,9	0,3		0,9	0,9	1,6
Alucinógenos		0,2	0,6	0,4	2,3	0,4	1,0	1,3		0,8	0,3	1,1
Hashis		0,1	0,5	0,3	100,0	0,1	0,3	0,2		0,3	0,3	0,3
Crack		0,2	0,8	1,1	100,0	0,2	1,0	0,2		0,5	0,7	1,6
Éxtasis		0,1	0,8	1,6	2,3	0,3	1,7	9,1		0,8	1,1	3,2
Alguna droga ilícita	7,1	5,5	6,6	11,1	14,4	10,9	14,1	23,9	29,8	18,5	16,0	20,8

Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 11.4 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007	2009
Tabaco	33,5	29,2	33,5	33,8
Alcohol	46,2	29,7	43,5	42,8
Tranquilizantes sin pm	4,3	1,6	3,3	3,1
Estimulantes sin pm	0,7	0,6	2,0	3,1
Solventes / Inhalantes	0,2	1,7	2,1	3,8
Marihuana	0,9	3,5	5,4	10,9
Pasta base - Paco	0,2	1,5	1,9	3,3
Cocaína	0,2	1,3	1,5	2,8
Alguna droga ilícita	5,5	5,3	6,9	12,9

Cuadro 11.5 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009

Sustancias psicoactivas	Varones				Mujeres			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	35,7	32,0	36,5	36,1	32,3	27,1	31,8	32,0
Alcohol	45,8	33,8	47,8	44,9	44,9	26,6	40,7	40,9
Tranquilizantes sin pm	0,9	1,5	3,3	3,2	7,1	1,6	3,2	3,1
Estimulantes sin pm	0,9	0,6	2,0	3,3	0,1	0,7	1,8	3,0
Solventes / Inhalantes	0,5	1,9	2,7	4,7		1,6	1,5	3,0
Marihuana	1,6	4,7	8,8	14,3	0,1	2,6	2,7	8,0
Pasta base - Paco	0,5	2,0	3,5	4,1		1,1	0,7	2,6
Cocaína	0,5	1,3	2,6	4,8		1,2	0,7	0,9
Alguna droga ilícita	2,4	6,4	10,6	16,4	7,4	4,5	4,1	9,8

Cuadro 11.6 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009.

Sustancias psicoactivas	14 años o menos				15-16 años				17 años y más			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	9,3	13,7	20,5	23,1	39,9	37,0	37,9	36,2	70,8	52,1	50,5	46,6
Alcohol	27,8	11,0	23,1	24,4	51,4	37,4	49,9	48,3	73,6	60,2	68,9	63,0
Tranquilizantes sin pm	1,0	0,5	2,7	0,6	5,5	2,7	4,9	5,7	8,6	2,3	2,6	3,4
Estimulantes sin pm		0,5	1,9	0,5	0,7	0,4	2,2	6,9	2,5	1,2	1,5	2,2
Solventes / Inhalantes		1,2	0,9	0,8	0,5	2,2	4,2	8,4		2,3	1,7	3,0
Marihuana	0,6	2,0	2,4	5,5	1,4	3,1	7,1	15,6	0,5	7,4	8,1	13,0
Pasta base - Paco		1,0	1,4	0,7	0,5	2,1	2,6	7,8		1,8	2,1	2,1
Cocaína		1,0	1,0	1,1	0,5	1,2	2,4	5,5		1,8	1,3	2,2
Alguna droga ilícita	1,6	3,4	3,9	6,3	6,6	5,5	9,0	18,7	11,6	9,4	9,5	15,5

Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 11.7 Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009.

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007	2009
Tabaco	25,4	21,6	23,8	24,4
Alcohol	35,7	22,5	39,7	30,8
Tranquilizantes sin pm	1,4	0,8	1,9	2,1
Estimulantes sin pm	0,4	0,4	1,2	1,8
Solventes / Inhalantes	0,2	1,0	1,4	2,6
Marihuana	0,5	1,9	3,0	5,6
Pasta base - Paco	0,2	1,0	1,1	1,6
Cocaína	0,2	0,7	0,8	1,6
Alguna droga ilícita	2,0	3,3	3,9	7,7

Cuadro 11.8 Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009.

Sustancias psicoactivas	Varones				Mujeres			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	29,2	24,1	26,8	26,8	23,0	19,7	22,0	22,4
Alcohol	38,0	27,1	43,9	30,9	34,2	19,1	37,0	30,7
Tranquilizantes sin pm	0,2	0,6	2,0	2,3	2,3	0,9	1,6	1,9
Estimulantes sin pm	0,5	0,4	1,2	2,0		0,4	0,9	1,6
Solventes / Inhalantes	0,5	1,0	1,9	3,1		1,0	0,9	2,3
Marihuana	1,1	2,7	5,0	7,4	0,1	1,3	1,4	4,1
Pasta base - Paco	0,5	1,2	1,9	2,2		0,8	0,5	1,1
Cocaína	0,5	0,8	1,4	2,5		0,7	0,3	0,7
Alguna droga ilícita	1,3	3,9	6,0	10,1	2,5	2,8	2,1	5,7

Cuadro 11.9 Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Jujuy. 2001, 2005 y 2009.

Sustancias psicoactivas	14 años o menos				15-16 años				17 años y más			
	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009	2001	2005	2007	2009
Tabaco	4,8	9,6	12,6	16,7	31,5	26,8	28,4	25,6	55,8	40,8	37,6	34,2
Alcohol	19,8	7,3	22,1	15,0	39,7	27,9	44,9	34,4	60,4	48,4	62,4	48,4
Tranquilizantes sin pm	1,0	0,4	1,6	0,4	2,1	1,1	2,9	4,2	0,4	1,1	1,1	1,8
Estimulantes sin pm		0,2	0,8	0,2	0,5	0,3	1,7	4,3	0,8	0,9	0,9	0,8
Solventes / Inhalantes		0,7	0,6	0,7	0,5	1,2	2,8	6,1		1,2	1,0	1,6
Marihuana		1,5	1,6	1,7	1,0	1,6	4,0	9,5	0,5	3,4	4,1	6,8
Pasta base - Paco		0,7	0,7	0,3	0,5	1,4	1,9	4,0		1,0	0,7	0,7
Cocaína		0,6	0,5	0,8	0,5	1,0	1,4	2,5		0,6	0,3	1,7
Alguna droga ilícita	1,0	2,5	2,3	2,5	3,1	3,2	5,3	14,0	1,7	5,1	4,7	8,1