



**El consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas en
Estudiantes del Nivel Medio de la Provincia de Buenos Aires
2007**

Informe elaborado por

***Graciela Ahumada
Ana Pereyra
Cora Steinberg***

Junio de 2008

INDICE

Introducción

- **Objetivos**
- **Fuente de información**
- **Definición conceptual de indicadores**

Capítulo 1: Datos generales del consumo de sustancias psicoactivas

- 1) Niveles de consumo**
- 2) Consumo abusivo de bebidas alcohólicas**
- 3) Edad de inicio**

Capítulo 2: Policonsumo

Capítulo 3: Tendencia en el consumo según edad y sexo. Años 2001-2005-2007

Capítulo 4: Análisis de tendencia de la incidencia de consumo

Capítulo 5: Consideraciones finales

INTRODUCCIÓN

El presente informe, elaborado a partir de una iniciativa conjunta entre la Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) de SEDRONAR, pretende ofrecer un diagnóstico adecuado sobre la magnitud y tendencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población escolarizada del nivel medio de la Provincia de Buenos Aires, según el último estudio del año 2007, la Tercera Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, realizada por el OAD de SEDRONAR.

El objetivo general es disponer de información actualizada sobre el fenómeno del consumo de sustancias lícitas e ilícitas entre los estudiantes del nivel medio de la provincia de Buenos Aires. Como objetivos específicos se busca: 1) presentar la distribución del consumo según variables demográficas y educativas, 2) determinar la edad de inicio en el consumo de sustancias, 3) analizar la tendencia en el consumo entre los años 2001, 2005 y 2007, según sexo y edad y por último, conocer la tendencia en la celeridad del consumo (incidencia) para cada sustancia por edad y sexo.

Se utilizará como fuente de información la base correspondiente a la Provincia de Buenos Aires de la Tercera Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2007, realizada por el OAD¹. El estudio se realizó sobre una muestra representativa de los alumnos de 13, 15 y 17 años de todo el país, que corresponden a los años 1º, 3º y 5º del Régimen educativo tradicional o Nivel Medio; 1º y 3º del Polimodal y 8º de EGB3. El diseño muestral permite obtener datos representativos por provincias.

Se diseñó una muestra probabilística, bietápica, estratificada en la primer etapa de selección. Las unidades de la primera etapa son los establecimientos educativos, que fueron seleccionados en cada estrato con probabilidad proporcional a la matrícula en los años objeto de estudio. Las unidades de segunda etapa son las aulas. Las aulas se estratificaron según nivel y turno. Se selecciona un mínimo de un aula por nivel y turno. Dentro de cada aula seleccionada se encuestan a todos los alumnos presentes.


¹ El trabajo de campo se realizó durante los meses de agosto y septiembre de 2007, por la consultora que ganó el proceso licitatorio bajo la dirección del OAD.

La encuesta fue autoadministrada y el cuestionario se estructuró de manera tal que al estudiante le resulte fácil completarlo. La duración del llenado del mismo fue en promedio de 30 minutos.

En la Provincia de Buenos Aires participaron del estudio **9.411 estudiantes**, que representan a unos 496.675.


La descripción del universo bajo estudio indica que el 42.9% corresponden a varones y el 55.4% a mujeres, sin información el 1.7%.

Gráfico 1: Distribución de los estudiantes de la Provincia de Buenos Aires según sexo. 2007.




En cuanto a la distribución por edad, el 30,8 % tienen 14 años o menos, el 38.9 %, 15 o 16 años y el 28.4 %, 17 años o más. Sin información el 2.6%.

Gráfico 2: Distribución de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires según tramos de edad. 2007.




La mayoría de los estudiantes, el 63.6% asiste a colegios públicos.

Gráfico 3: Distribución de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires según tipo de colegio. 2007.




El 63.3% asiste a jornadas matutinas, el 34.5% a vespertinas y sólo un 2.2% está en jornada nocturna.

Gráfico 4: Distribución de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires según jornada de estudio. 2007.




En porcentajes similares (38%) los estudiantes que participaron de este estudio están cursando el 8º y 10º año de estudio, es decir pertenecen al 8º año del EGB3 y al 1º del Polimodal.

Gráfico 5: Distribución de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires según año de estudio. 2007.



El 98.9% asiste a colegios mixtos, por lo tanto la pertenencia a colegios por tipo de sexo (solo mujeres, solo varones o mixto), no se analizará en relación a los niveles de consumo.

Gráfico 6: Distribución de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires según tipo de colegio por sexo. 2007.



A continuación se presentan las definiciones operacionales de indicadores de consumo utilizados en este informe.

➤ **Indicadores de consumo**

○ **Prevalencia**

Se define a un estudiante como consumidor de alguna de las sustancias analizadas si la usó por lo menos una vez. Las medidas de prevalencia indican el uso de las sustancias.

Prevalencia de los últimos 30 días o del mes: proporción de estudiantes que consumieron la sustancia en los últimos 30 días sobre el total de los estudiantes analizados.

Prevalencia de los últimos 12 meses o anual: proporción de estudiantes que consumieron la sustancia en los últimos 12 meses sobre el total de estudiantes analizados.

Prevalencia de vida o global: proporción de estudiantes que consumieron la sustancia alguna vez en la vida sobre el total de estudiantes analizados.

○ **Incidencia**

La **tasa de incidencia del uso de drogas** resulta de la división del número de estudiantes que empezaron a usar drogas durante un período específico de tiempo (un año o un mes) por el número de estudiantes que corren el riesgo de usar una droga determinada por primera vez. La “población en riesgo” es la población total bajo estudio menos aquellos estudiantes que ya han usado drogas antes del período de tiempo especificado.

Consumo abusivo de alcohol: medido a través de dos indicadores que se aplican a los estudiantes que tomaron alguna bebida alcohólica en el último mes. Uno, se les pregunta si en los últimos 30 días tomaron más de la cuenta y se emborracharon alguna vez, es decir que es una medida subjetiva que informa sobre situaciones de borrachera o intoxicación alcohólica. Y el segundo, indaga sobre la ingesta de 5 vasos o más en una misma ocasión durante los últimos 15 días, siendo un dato objetivo sobre la cantidad de alcohol ingerido, que se conceptualiza como un indicador de consumo abusivo.

Capítulo 1

Datos generales del consumo de sustancias psicoactivas

1) Niveles de consumo en la población escolarizada


Los niveles de consumo se estiman en tres momentos del tiempo, el consumo de alguna vez en la vida o consumo global, refiere a la prevalencia de vida y contabiliza a los estudiantes que alguna vez probaron o consumieron cada una de las sustancias. El consumo ocurrido en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta, es la prevalencia de año, que puede ser entendido como un consumo reciente. Y finalmente, el consumo actual o prevalencia de los últimos 30 días anteriores a la encuesta. Los mejores estimadores del nivel de consumo de una población es la prevalencia reciente o anual para el análisis de las drogas ilícitas y de uso indebido, en tanto que es la prevalencia de mes o consumo actual, en el análisis del consumo de tabaco y alcohol.

PREVALENCIA DE VIDA

La prevalencia de vida corresponde al consumo realizado por los estudiantes en algún momento de la vida.

El gráfico siguiente muestra con claridad que son las sustancias lícitas, alcohol y tabaco las más consumidas alguna vez en la vida, con prevalencias del 75.4% y 48% respectivamente. El 15.2% de los estudiantes ha probado alguna droga ilícita, preferentemente marihuana, que tiene una prevalencia de vida del 12.6% seguido por cocaína con el 4.8%. El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica alcanza al 7.9%, estimulantes el 4.5% y sustancias inhalables al 4.1%.

Grafico 1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Buenos Aires. 2007



El consumo según sean los estudiantes varones o mujeres (Cuadro 1.2) indica que fumaron alguna vez en la vida tanto uno como otros, sin diferencias. Y si bien existe una diferencia de dos puntos porcentuales en el consumo de bebidas alcohólicas mayor en los varones, las mujeres tienen una tasa de consumo del 74.8%. En el resto de las sustancias, el consumo es mayor claramente entre los varones, con excepción del consumo de tranquilizantes donde no se observan diferencias significativas. Respecto del consumo de alguna droga ilícita, la tasa en los varones alcanza al 20.7% y en las mujeres 10 puntos menos.

Cuadro 1.1: Prevalencia de vida por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total	
	Varones	Mujeres	%	Intervalos de confianza
Tabaco	47,8	48,4	48,0	46.7 – 49.2
Alcohol	76,7	74,8	75,4	74.3 -76.5
Tranquilizantes sin pm	7,7	7,9	7,9	7.2 – 8.6
Estimulantes sin pm	5,6	3,6	4,5	4.0– 5,1
Solventes/inhalantes	5,9	2,8	4,1	3,6 – 4,6
Marihuana	17,8	8,6	12,6	11,8 – 13,4
Pasta base-paco	3,3	1,6	2,3	2.0 - 2,8
Cocaína	7,5	2,9	4,8	4,3 – 5,4
Heroína	1,7	0,6	1,1	0,8 – 1,4
Opio	1,9	0,6	1,1	0,9 – 1,4
Morfina	1,8	0,8	1,2	1,0 - 1,6
Alucinógenos	2,4	1,3	1,7	1,4 - 2,1
Hashis	1,4	0,4	0,8	0,6 - 1,1
Crack	1,6	0,4	0,9	0,7 - 1,2
Extasis	3,2	2,1	2,6	2,2 – 3,0
Ketamina	1,5	0,6	1,0	0,8 – 1,3
Popper	2,6	1,1	1,7	1,4 - 2,1
Otras drogas	1,9	1,3	1,5	1,3 - 1,9
Alguna droga ilícita	20,7	11,1	15,2	14.3 -16.1


El consumo global no presenta diferencias importantes al diferenciar a los estudiantes según vivan en el conurbano bonaerense o en el interior de la provincia, siendo la diferencia de un punto porcentual mayor en el GBA.

De todas maneras, se observa un consumo mayor en el GBA de tabaco, estimulantes sin pm, solventes y Popper.

Cuadro 1.2: Prevalencia de **vida** por tipo de sustancias psicoactivas según GBA y Resto. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	GBA	Resto provincia	Total provincia
Tabaco	49,1	45,8	48,0
Alcohol	75,4	75,5	75,4
Tranquilizantes sin pm	7,7	8,2	7,9
Estimulantes sin pm	4,9	3,9	4,5
Solventes/inhalantes	4,6	3,2	4,1
Marihuana	12,9	12,1	12,6
Pasta base-paco	2,5	2,1	2,3
Cocaína	5,0	4,5	4,8
Heroína	1,1	1,0	1,1
Opio	1,2	1,0	1,1
Morfina	1,4	1,0	1,2
Alucinógenos	1,6	2,0	1,7
Hashis	0,9	0,8	0,8
Crack	0,8	1,0	0,9
Extasis	3,0	1,7	2,6
Ketamina	1,1	0,9	1,0
Popper	2,3	0,7	1,7
Otras drogas	1,6	1,4	1,5
Alguna droga ilícita	15,6	14,5	15,2

Grafico 1.2: Prevalencia de **vida** por tipo de sustancias psicoactivas según GBA y Resto. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.



Los datos del cuadro siguiente muestran que a medida que aumenta la edad, se incrementa el porcentaje de estudiantes que ha probado o consumido alguna sustancia psicoactiva, cualquiera de ellas.

El consumo de alguna vez en la vida de tabaco y alcohol se acrecienta en 20 y 25 puntos porcentuales cuando los adolescentes tienen entre 15 y 16 años y continúa el aumento en menor medida hacia los 17 años y más.

El consumo de psicofármacos muestra un crecimiento sostenido según la edad en el caso de tranquilizantes y de crecimiento menor y estabilización a partir de los 15 años en el consumo de estimulantes sin prescripción médica.

Respecto de marihuana y cocaína, presenta un crecimiento sostenido a medida que aumenta la edad de los estudiantes, en tanto que a partir de los 15 años se estabilizan las tasas de consumo de solventes, pasta base-paco, opiáceos (heroína, opio y morfina) y éxtasis.

Cuadro 1.3: Prevalencia de vida por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	30,2	51,6	61,5
Alcohol	54,8	80,7	90,6
Tranquilizantes sin pm	4,6	7,7	11,1
Estimulantes sin pm	3,0	5,2	5,0
Solventes/inhalantes	2,6	4,9	4,6
Marihuana	3,8	12,9	21,4
Pasta base-paco	1,9	2,7	2,4
Cocaína	2,3	5,4	6,9
Heroína	0,7	1,3	0,9
Opio	0,8	1,2	1,2
Morfina	1,0	1,5	1,1
Alucinógenos	0,8	1,8	2,6
Hashis	0,5	0,8	1,0
Crack	0,8	0,9	1,0
Extasis	0,8	3,2	3,5
Ketamina	0,6	1,4	0,9
Popper	0,9	1,8	2,5
Otras drogas	1,2	1,8	1,6
Alguna droga ilícita	6,4	16,0	23,5

Vinculado con la edad de los estudiantes, se observa que si bien hay consumo de sustancias en todos los cursos o años de estudio (Cuadro 1.4), el gran salto se produce en el 10º año de cursado o 1º del polimodal. El consumo de tabaco, alcohol, tranquilizantes y marihuana continúa su incremento hacia el 12º año y en el resto de sustancias se estabiliza.

Cuadro 1.4: Prevalencia **de vida por** tipo de sustancias psicoactivas según Año de estudio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires 2007.

Sustancias psicoactivas	Año de estudio		
	8º año	10º año	12º año
Tabaco	35.9	53.0	59.2
Alcohol	59.4	82.0	90.5
Tranquilizantes sin pm	5.7	8.8	9.8
Estimulantes sin pm	3.7	5.8	3.8
Solventes/inhalantes	3.1	5.3	3.6
Marihuana	6.0	14.9	19.5
Pasta base-paco	2.0	3.3	1.3
Cocaína	3.4	6.1	5.1
Heroína	0.9	1.5	0.6
Opio	1.0	1.5	0.8
Morfina	1.1	1.9	0.4
Alucinógenos	0.9	2.3	2.2
Hashis	0.6	1.0	0.9
Crack	0.8	1.1	0.7
Extasis	1.1	3.7	3.0
Ketamina	0.8	1.3	0.8
Popper	1.2	2.0	2.2
Otras drogas	1.2	1.9	1.4
Alguna droga ilícita	8.6	18.0	21.3

El cuadro siguiente muestra las tasas de consumo de alguna vez en la vida según tipo de colegio, público o privado. Se observa que el consumo de tabaco es mayor en el ámbito público y hay diferencias de un punto porcentual en el consumo de alcohol, tranquilizantes sin prescripción médica, mientras que las tasas son similares en el consumo de sustancias opiáceas, crack y éxtasis.

Respecto del consumo de marihuana, cocaína, pasta base y solventes, es mayor entre los estudiantes que cursan en el ámbito público, en tanto que popper tiene una tasa levemente superior en el ámbito privado. El consumo de alguna droga ilícita es 1.5 puntos porcentuales mayor en estudiantes de colegios públicos.

Cuadro 1.5: Prevalencia de vida por tipo de sustancias psicoactivas según Tipo de colegio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires 2007.

Sustancias psicoactivas	Tipo de colegio	
	Publico	Privado
Tabaco	50.2	44.0
Alcohol	75.0	76.2
Tranquilizantes sin pm	8.1	7.6
Estimulantes sin pm	4.8	4.1
Solventes/inhalantes	4.6	3.2
Marihuana	13.2	11.5
Pasta base-paco	2.9	1.4
Cocaína	5.7	3.2
Heroína	1.1	1.0
Opio	1.3	0.9
Morfina	1.4	1.0
Alucinógenos	1.7	1.8
Hashis	0.8	0.8
Crack	1.0	0.8
Extasis	2.5	2.7
Ketamina	0.9	1.2
Popper	1.5	2.1
Otras drogas	1.5	1.5
Alguna droga ilícita	15.8	14.3

El consumo de drogas lícitas e ilícitas es mayor entre quienes asisten al colegio a la noche. Las diferencias entre las jornadas matutinas y vespertinas se observan en todas las sustancias, donde el consumo es mayor en la jornada vespertina con excepción del consumo de alcohol, psicofármacos sin prescripción médica, éxtasis y opiáceos.


Cuadro 1.6: Prevalencia de vida por tipo de sustancias psicoactivas según tipo de Jornada de estudio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Jornada de estudio		
	Matutina	Vespertina	Nocturna
Tabaco	45.8	50.4	73.8
Alcohol	74.7	76.2	83.4
Tranquilizantes sin pm	8.0	7.6	8.3
Estimulantes sin pm	4.3	4.8	7.2
Solventes/inhalantes	3.4	5.3	4.4
Marihuana	11.3	14.3	23.5
Pasta base-paco	1.9	3.1	2.8
Cocaína	4.1	5.8	11.2
Heroína	1.0	2.0	1.1
Opio	1.0	1.3	1.6
Morfina	1.0	1.6	2.6
Alucinógenos	1.5	2.1	2.4
Hashis	0.7	1.0	0.7
Crack	0.7	1.3	0.9
Extasis	2.5	2.6	4.8
Ketamina	1.0	1.0	1.7
Popper	1.5	2.1	2.3
Otras drogas	1.5	1.6	2.1
Alguna droga ilícita	13.7	17.1	27.1

PREVALENCIA DE AÑO

La prevalencia de año corresponde a cualquier consumo realizado en el último año anterior a la encuesta y puede ser entendido como un **consumo reciente**. Es el mejor indicador sobre el consumo de drogas ilícitas, por el tiempo de referencia que al mismo tiempo de ser reciente, supone una menor sub declaración.

Grafico 1.3: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Buenos Aires. 2007.



Según muestran el gráfico anterior y el cuadro siguiente, las prevalencias de consumo más altas corresponden a alcohol (69%) y tabaco (31.5%). Un 11.1% de los estudiantes consumieron alguna droga ilícita y la de mayor prevalencia es marihuana (9.2%), seguido por cocaína (3.0%). El uso sin prescripción médica de tranquilizantes alcanza al 4.3% de los estudiantes y de estimulantes al 2.1%.

Más de 55 mil estudiantes consumieron alguna droga ilícita en el último año.

Cuadro 1.7: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según GBA y Resto. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.


Sustancias psicoactivas	GBA	Resto provincia	Total provincia
Tabaco	31.8	30.8	31,5
Alcohol	68.2	70.4	69.0
Tranquilizantes sin pm	4.0	4.8	4,3
Estimulantes sin pm	2.3	1.6	2,1
Solventes/inhalantes	2.9	1.7	2,5
Marihuana	9.0	9.6	9,2
Pasta base-paco	1.9	1.1	1,6
Cocaína	3.1	2.9	3,0
Otras drogas	3.4	2.7	3,1
Alguna droga ilícita	11.1	11.0	11,1

El consumo reciente de tabaco no muestra diferencias según los estudiantes vivan en el conurbano o en el resto de la provincia de Buenos Aires, sin embargo es dos puntos porcentuales mayor el consumo de alcohol en el interior.

Respecto de las drogas ilícitas contabilizando cualquiera de ellas, entre estos dos territorios sociales no hay diferencias, pero en el consumo específico de solventes o inhalables, pasta base-paco y estimulantes sin pm, el consumo es mayor en el conurbano.

Las tasas son similares (diferencias de 0.5 puntos porcentuales o menos) en el consumo de marihuana –mayor en el interior- y cocaína mayor en el GBA.

Grafico 1.4: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según GBA y Resto. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.




Cuadro 1.8: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total	
	Varones	Mujeres	%	Intervalos de confianza
Tabaco	29,9	32,8	31,5	30.3 -32.6
Alcohol	70,1	68,5	69.0	67.7 -70.2
Tranquilizantes sin pm	4,1	4,3	4,3	3,8 - 4,8
Estimulantes sin pm	2,6	1,6	2,1	1,8 - 2,5
Solventes/inhalantes	3,5	1,7	2,5	2,1 - 2,9
Marihuana	13,3	6,1	9,2	8,5 – 9.9
Pasta base-paco	2,2	1,2	1,6	1,3 - 2,0
Cocaína	4,7	1,8	3,0	2,6 - 3,5
Otras drogas	4,1	2,4	3,1	2,7 - 3,6
Alguna droga ilícita	15.3	7.9	11,1	10.3 -11.9

En cuanto al consumo reciente por sexo, los varones presentan el doble de prevalencia de año en drogas ilícitas que las mujeres, mientras que no hay diferencias sustanciales en el consumo de sustancias legales, como el tabaco y el alcohol ni tampoco en los tranquilizantes sin prescripción médica.

Gráfico 1.5: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007




Cuadro 1.9: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	18,6	35,2	40,1
Alcohol	46,7	74,8	85,2
Tranquilizantes sin pm	1,8	4,5	6,3
Estimulantes sin pm	1,0	2,5	2,5
Solventes/inhalantes	1,6	2,9	2,9
Marihuana	2,8	9,6	15,4
Pasta base-paco	1,4	1,8	1,6
Cocaína	1,3	3,4	4,3
Otras drogas	1,1	3,9	4,2
Alguna droga ilícita	4,0	11,9	17,4

El consumo reciente de sustancias presenta tasas diferenciales según los grupos de edad. En todas las sustancias, a medida que se incrementa la edad de los estudiantes, las tasas son mayores. De todas maneras, el incremento más pronunciado se produce entre los 14 y 15-16 años, para luego seguir aumentando, como en el consumo de alcohol, tabaco, tranquilizantes sin prescripción médica, marihuana y cocaína, o estabilizarse, como en el consumo de estimulantes sin prescripción médica, solventes o sustancias inhalables y pasta base-paco.

Gráfico 1.6: Prevalencia del último año de sustancias de uso indebido y drogas ilícitas según edad. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires 2007.



Los estudiantes que se encuentran cursando el primer año del Polimodal son los que merecen mayor atención, debido a que en este nivel se produce el fuerte incremento de consumo de todas las sustancias e incluso mantienen tasas más altas respecto de los estudiantes del 3º año del Polimodal, en cocaína, estimulantes sin pm, pasta base o paco y solventes.

Cuadro 1.10: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según Año de estudio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires 2007.


Sustancias psicoactivas	Año de estudio		
	8º año	10º año	12º año
Tabaco	22.5	36.5	37.7
Alcohol	51.4	76.5	85.0
Tranquilizantes sin pm	2.5	5.5	5.0
Estimulantes sin pm	1.5	2.9	1.7
Solventes/inhalantes	1.9	3.5	1.9
Marihuana	4.2	11.0	14.2
Pasta base-paco	1.4	2.4	0.8
Cocaína	1.8	4.3	2.7
Otras drogas	1.5	4.8	3.1
Alguna droga ilícita	5.9	13.2	16.0

El consumo reciente de tabaco, solventes, marihuana, pasta base y cocaína es mayor entre los estudiantes que están en el ámbito público. Mientras que no se observan diferencias significativas en el consumo de alcohol y psicofármacos. La diferencia en el consumo de alguna droga ilícita es de 1.5 punto porcentual mayor en el ámbito público.

Cuadro 1.11: Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según Tipo de colegio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires 2007.

Sustancias psicoactivas	Tipo de colegio	
	Publico	Privado
Tabaco	32.8	29.2
Alcohol	68.7	69.5
Tranquilizantes sin pm	4.2	4.3
Estimulantes sin pm	2.2	1.9
Solventes/inhalantes	3.0	1.5
Marihuana	9.7	8.3
Pasta base-paco	1.9	1.0
Cocaína	3.7	1.9
Otras drogas	3.4	2.7
Alguna droga ilícita	11.6	10.1


Gráfico 1.7: Prevalencia del último año de sustancias de uso indebido y drogas ilícitas según tipo de colegio. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires 2007.



Cuadro 1.2 Prevalencia de año por tipo de sustancias psicoactivas según tipo de Jornada de estudio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Jornada de estudio		
	Matutina	Vespertina	Nocturna
Tabaco	29.6	33.6	51.4
Alcohol	68.8	68.9	74.5
Tranquilizantes sin pm	4.5	3.9	4.0
Estimulantes sin pm	1.9	2.3	4.2
Solventes/inhalantes	2.0	3.2	4.2
Marihuana	8.5	10.1	16.2
Pasta base-paco	1.3	2.2	1.3
Cocaína	2.5	3.7	7.0
Otras drogas	2.8	3.5	6.3
Alguna droga ilícita	10.2	12.3	18.1

Gráfico 1.8: Prevalencia del último año de sustancias de uso indebido y drogas ilícitas según jornada de estudio. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires 2007.




El gráfico muestra que el consumo es mayor entre los estudiantes que asisten en jornada nocturna, sobre todo en el consumo de marihuana, cocaína y alguna droga ilícita excepto pasta base y tranquilizantes sin pm. Le siguen en mayor consumo los estudiante de jornadas vespertinas, sin embargo, en el consumo de alcohol y en el uso de tranquilizantes sin pm, la prevalencia reciente es mayor en los estudiantes que asisten a la mañana.

PREVALENCIA DE MES

La prevalencia de mes corresponde a los estudiantes que declararon consumo de sustancias en los últimos 30 días, también se considera a este consumo como **consumo actual**. Es el mejor indicador de la magnitud de consumo de drogas lícitas, tabaco y alcohol. En este sentido, si bien se presentan en los cuadros y gráficos siguientes todas las sustancias, se hará hincapié en ellas.

Gráfico 1.9: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas. Provincia de Buenos Aires. 2007




Según muestran el gráfico anterior y el cuadro siguiente, más del 60% de los estudiantes tomaron alcohol en el último mes, aproximadamente 308.000 estudiantes y un 23.2% declaran fumar, unos 115.000 estudiantes. La droga ilícita de mayor consumo actual es marihuana (5,4%), seguida por cocaína, con un 1.9%. El uso no prescripto de tranquilizantes alcanza al 2.2% de los estudiantes, mientras que estimulantes y sustancias inhalables tienen una prevalencia actual del 1.3% y 1.1% respectivamente. Unos 32.200 estudiantes presentan consumo actual de alguna droga ilícita (6.5%).

Cuadro 1.13: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según GBA y Resto. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	GBA	Resto provincia	Total provincia
Tabaco	23.4	22.7	23,2
Alcohol	61.6	62.7	62.0
Tranquilizantes sin pm	2.2	2.3	2,2
Estimulantes sin pm	1.4	1.1	1,3
Solventes/inhalantes	1.3	0.8	1,1
Marihuana	5.3	5.6	5,4
Pasta base-paco	1.3	0.6	1,1
Cocaína	1.8	1.9	1,9
Otras drogas	2.2	1.5	2,0
Alguna droga ilícita	6.6	6.2	6,5

Que los estudiantes vivan en el GBA o en el interior de la provincia no marca diferencias sustanciales en el consumo, ni de alcohol, ni de tabaco como tampoco en el consumo de alguna droga ilícita. Sólo puntualmente en el consumo de solventes y pasta base se aprecia una prevalencia mayor en el conurbano.

Grafico 1.10: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según GBA y Resto. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.




Cuadro 1.14: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según sexo e intervalos de confianza del 95%. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Sexo		Total	
	Varones	Mujeres	%	Intervalos de confianza
Tabaco	22,4	23,8	23,2	22,2 - 24,2
Alcohol	63,9	60,8	62,0	60,7 - 73,2
Tranquilizantes sin pm	2,2	2,2	2,2	1,9 - 2,7
Estimulantes sin pm	1,7	1,0	1,3	1,0 - 1,6
Solventes/inhalantes	1,6	0,8	1,1	0,9- 1,4
Marihuana	8,1	3,4	5,4	4,9 - 6,0
Pasta base-paco	1,5	0,8	1,1	0,8 - 1,4
Cocaína	2,9	1,1	1,9	1,5 - 2,2
Otras drogas	2,7	1,5	2,0	1,7 - 2,4
Alguna droga ilícita	9,3	4,3	6,5	5,9 - 7,1

Los varones tienen mayor consumo actual de alcohol, estimulantes sin prescripción médica y de todas las drogas ilícitas. En tanto que no se aprecian diferencia entre sexos en relación al consumo de tranquilizantes sin prescripción médica, mientras que las mujeres fuman un punto porcentual más que los varones.

Grafico 1.11: Consumo actual de tabaco y alcohol según sexo. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.




Cuadro 1.15: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Tramos de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más
Tabaco	11,8	26,0	31,3
Alcohol	39,4	67,6	78,8
Tranquilizantes sin pm	0,9	2,4	3,1
Estimulantes sin pm	0,7	1,4	1,7
Solventes/inhalantes	0,6	1,2	1,6
Marihuana	1,7	5,8	8,8
Pasta base-paco	0,9	1,3	0,9
Cocaína	0,9	2,1	2,6
Otras drogas	0,8	2,5	2,4
Alguna droga ilícita	2,2	7,4	9,9

Tal como se presenta el consumo de vida y de año, en el consumo actual las tasas más altas se observan en el grupo de estudiante de mayor edad y el fuerte incremento ocurre entre el grupo de 14 años y menos y los de 15 a 16 años, para continuar el incremento, aunque menor hacia el grupo de 17 años y más, con excepción de pasta base – paco, para la cuál es mayor entre los estudiantes de 15 y 16 años que entre los de 17 años o más.

Grafico 1.12: Consumo actual de tabaco y alcohol según edad. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.




Cuadro 1.16: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según Año de estudio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires 2007.

Sustancias psicoactivas	Año de estudio		
	8º año	10º año	12º año
Tabaco	15.3	27.3	29.0
Alcohol	44.8	69.1	78.2
Tranquilizantes sin pm	1.4	3.2	2.1
Estimulantes sin pm	1.0	1.8	1.0
Solventes/inhalantes	0.6	1.9	0.8
Marihuana	2.5	7.0	7.4
Pasta base-paco	0.9	1.7	0.2
Cocaína	1.2	2.7	1.5
Otras drogas	1.0	3.4	1.3
Alguna droga ilícita	3.1	8.6	8.4

Tal como se observó con las prevalencias de vida y año, los estudiantes que están cursando el 1º año del Polimodal presentan las tasas mayores de consumo actual de psicofármacos sin pm, solventes, pasta base y cocaína. Es el grupo que tiene un consumo significativamente mayor a los estudiante de octavo año para superar o asemejarse a los estudiantes del 3º año del Polimodal.

Gráfico 1.13: Consumo actual de tabaco y alcohol según año de estudio. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.




Las diferencias según el tipo de colegio se observa en un mayor consumo actual de tabaco y alcohol y drogas ilícitas en los estudiantes del sector público.

Cuadro 1.17: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según Tipo de colegio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires 2007.

Sustancias psicoactivas	Tipo de colegio	
	Público	Privado
Tabaco	25.3	19.4
Alcohol	62.8	60.5
Tranquilizantes sin pm	2.4	2.0
Estimulantes sin pm	1.4	1.1
Solventes/inhalantes	1.5	0.4
Marihuana	5.7	4.9
Pasta base-paco	1.4	0.5
Cocaína	2.3	1.1
Otras drogas	2.2	1.6
Alguna droga ilícita	6.8	5.9

Grafico 1.14: Consumo actual de tabaco y alcohol según Tipo de colegio. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.




El consumo actual de tabaco y alcohol es mayor en los estudiantes que van a un colegio nocturno, pero conociendo que la mayoría asiste a jornadas vespertinas y matutinas, se observa que en los estudiantes que asisten a la tarde fuman en 6 puntos porcentuales más que los estudiantes de la mañana. En el consumo de alcohol, la diferencia es menor, de 1.6 puntos porcentuales.

El uso actual de psicofármacos sin pm no presenta diferencias significativas según jornada de estudio. El consumo de drogas ilícitas es siempre mayor en la jornada nocturna y vespertina.

Cuadro 1.18: Prevalencia de mes por tipo de sustancias psicoactivas según tipo de Jornada de estudio. Población escolar nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas	Jornada de estudio		
	Matutina	Vespertina	Nocturna
Tabaco	20.9	26.0	43.3
Alcohol	61.2	62.8	71.6
Tranquilizantes sin pm	2.3	2.1	3.1
Estimulantes sin pm	1.2	1.4	3.1
Solventes/inhalantes	0.8	1.7	2.0
Marihuana	4.8	6.0	10.8
Pasta base-paco	0.9	1.3	1.2
Cocaína	1.5	2.4	4.8
Otras drogas	1.7	2.3	5.8
Alguna droga ilícita	5.8	7.2	13.9

Grafico 1.15: Consumo actual de tabaco y alcohol según Jornada de estudio. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.



2) Consumo abusivo de bebidas alcohólicas

El consumo de alcohol en el país en los últimos años se ha generalizado en todas las franjas etarias y resulta particularmente riesgoso en los grupos más jóvenes². Es la sustancia psicoactiva de mayor consumo, la que presenta la edad de inicio más baja y la que se encuentra fuertemente asociada al consumo de otras drogas ilícitas, tanto marihuana como cocaína.


Por ser una sustancia de curso legal, acompañada de una fuerte campaña publicitaria, e incorporada históricamente en el patrón alimentario de la región, resulta de particular importancia identificar con mayor precisión la magnitud del consumo riesgoso o abusivo, según sexo, grupos de edad y las variables relacionadas al espacio educativo.

Dos indicadores se utilizan para medir este consumo abusivo entre los consumidores del último mes. Uno, a partir de la pregunta sobre cuántas veces habían consumido más alcohol de la cuenta y se habían emborrachado en el último mes, y el segundo, sobre la cantidad de veces que habían tomado 5 vasos o más de alcohol en una misma ocasión durante las últimas dos semanas.

² Tercer Estudio Nacional en población de 12 a 65 años. Argentina 2006. Observatorio Argentino de Drogas. SEDRONAR


El universo bajo análisis son los estudiantes que tomaron alguna bebida alcohólica en el último mes, unos 308 mil estudiantes.

Gráfico 1.16: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en el último mes según sexo. Provincia de Buenos Aires. 2007.




Sobre el total de estudiantes que declaran consumo en el último mes, el 22.7% reconoce haberse emborrachado o haber tomado más de la cuenta. Entre los varones, esta situación alcanza al 26.2% y entre las mujeres al 19.8%.

Gráfico 1.17: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en el último mes según edad. Provincia de Buenos Aires. 2007.



Los episodios de borrachera o intoxicación durante el último mes se incrementan a medida que aumenta la edad de los estudiantes, pasando del 12.5% entre los de 14 años y menos al 29.8% de los que tienen 17 años y más.

Gráfico 1.18: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en el último mes según tipo de colegio, año de cursado y jornada de estudio. Provincia de Buenos Aires. 2007.




El cuadro anterior muestra que el consumo riesgoso de alcohol es mayor en dos puntos porcentuales en los estudiantes de colegios privados, si bien consumen en menor magnitud o tienen una prevalencia actual menor. Es mayor entre los estudiantes del 1º y 3º año del Polimodal, pero el incremento es notorio en el 1º año. Y si bien en la jornada matutina la prevalencia de mes de alcohol es un punto porcentual inferior a la vespertina y 10 puntos menos que la nocturna, el abuso es similar a la de los estudiantes de jornada nocturna.

El indicador sobre la ingesta de 5 vasos o más de cualquier bebida alcohólica en las últimas dos semanas, indica, independientemente de cómo lo consideren los estudiantes, un consumo excesivo. El 51% de los estudiantes en los últimos 15 días ha consumido esta cantidad, sin embargo, el 22.7% reconoce haberse emborrachado.

Unos 156.893 estudiantes consumieron de manera excesiva en el último mes, y son mayores las cifras que indican que esta ingesta se produjo dos veces o más. Entre los varones los indicadores son más altos, es decir, que no solamente consumen más que las mujeres sino que también en mayor medida, lo hacen de manera riesgosa. El 45.7% de las mujeres presenta consumo abusivo frente al 57.2% de los varones.

Gráfico 1.19: Estudiantes que tomaron 5 vasos o más en una misma ocasión en los últimos 15 días según sexo. Provincia de Buenos Aires. 2007.



A medida que aumenta la edad de los estudiantes y conforme aumenta la prevalencia, también se incrementa el consumo abusivo. De todas maneras, se observa un impacto similar en cada una de las edades, donde alrededor del 20% de todos los estudiantes han ingerido al menos de una vez, esta cantidad de alcohol.

Gráfico 1.20: Estudiantes que tomaron 5 vasos o más en una misma ocasión en los últimos 15 días según edad. Provincia de Buenos Aires. 2007.





Gráfico 1.21: Estudiantes que tomaron 5 vasos o más en una misma ocasión en los últimos 15 días según, tipo de colegio, año de estudio y jornada. Provincia de Buenos Aires. 2007.



El consumo excesivo es mayor en los estudiantes de los colegios públicos, entre los estudiantes que están cursando el 1º año del Polimodal y entre los estudiantes que cursan en jornada nocturna y vespertina. De todas maneras, los indicadores de consumo abusivo son altos en todos los ámbitos, años y jornadas de estudio.

3) Edad de inicio en el consumo de sustancias

Los datos sobre las edades de inicio o cuando se produjo el primer consumo de sustancias muestran que no hay grandes diferencias entre los varones y las mujeres.

La edad de inicio en el consumo de tabaco, alcohol, psicofármacos y solventes o sustancias inhalables se ubica entre los 13 y 14 años. Mientras que la edad promedio de inicio en el consumo de pasta base-paco, se encuentra en los 14 años y la de cocaína y marihuana en los 15 años.

Cuadro 1.19: Indicadores estadísticos de la edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.

Sustancias psicoactivas		Sexo		Total
		Varones	Mujeres	
Tabaco	Media	13	13	13
	Mediana	13	13	13
	Desvío Estándar	2	2	2
Alcohol	Media	13	14	13
	Mediana	13	14	14
	Desvío Estándar	2	2	2
Tranquilizantes sin pm	Media	13	14	14
	Mediana	14	14	14
	Desvío Estándar	3	3	3
Estimulantes sin pm	Media	13	14	13
	Mediana	14	14	14
	Desvío Estándar	3	3	3
Inhalantes	Media	14	13	14
	Mediana	14	14	14
	Desvío Estándar	2	2	2
Marihuana	Media	15	15	15
	Mediana	15	15	15
	Desvío Estándar	2	2	2
Pasta base – Paco	Media	14	14	14
	Mediana	14	14	14
	Desvío Estándar	3	2	2
Cocaína	Media	15	15	15
	Mediana	15	15	15
	Desvío Estándar	2	2	2


Capítulo 2 Policonsumo

Conocer la cantidad de drogas ilícitas consumidas durante el año por los estudiantes es un aspecto importante que compone el patrón de uso, indicando el perfil del consumo en los adolescentes en lo que respecta a la gravedad del mismo. Si bien el cuestionario no pregunta sobre el consumo simultáneo de dos o más sustancias, se puede reconstruir el universo según hayan declarado el consumo de una o más drogas ilícitas durante igual período de tiempo.

Por otra parte, en este análisis se excluye el consumo de tabaco, alcohol y psicofármacos precisamente para hacer más observable la gravedad del problema del consumo.


De esta manera, sobre el total de estudiantes que consumieron alguna droga ilícita, unos 47.030 estudiantes, y tal cual muestra el gráfico siguiente el 60.6% de éstos consumió en el último año solo una droga ilícita, un 19.4% consumió dos y el 20% consumió tres o más drogas en el último año. Entre las mujeres, el porcentaje de monoconsumidoras se incrementa en 3 puntos porcentuales y en los varones, desciende en dos puntos porcentuales.

Gráfico 2.1: Cantidad de drogas ilícitas consumidas en el último año según sexo. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.



El monoconsumo aumenta conforme los estudiantes tienen mayor edad. Del 48.5% en los estudiantes de 14 años y menos se traslada al 65% entre los estudiantes mayores. Este dato está indicando que si bien el consumo de drogas ilícitas es menor entre los estudiantes de menor edad, el policonsumo de dos o más drogas es mayor en este grupo y por lo tanto, la gravedad del uso es mayor.

Gráfico 2.2: Cantidad de drogas ilícitas consumidas en el último año según edad. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.




Sabiendo que el consumo de marihuana es el más alto, interesa conocer como se compone el policonsumo teniendo como eje el uso de marihuana. De manera similar a lo observable a nivel nacional e internacional, el consumo de marihuana solo o combinado con otras drogas perfila el consumo de drogas ilícitas en esta población.

El 47.9% de los estudiantes son mono consumidores de marihuana y el 35.8% combinan marihuana con otra droga, es decir que el 83.7% de los estudiantes que consumen drogas ilícitas consumen marihuana.


La diferencia entre sexos se refleja en la magnitud del consumo de otras drogas distintas a marihuana, donde las mujeres representan el 22.7% y los varones el 11.8%.

Gráfico 2.3: Tipo de drogas ilícitas consumidas en el último año según sexo. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.



El perfil del consumo según grupos de edad vuelve a mostrar diferencias. Mientras que los estudiantes mayores son en un 56.4% usuarios solo de marihuana, entre los más pequeños este porcentaje solo alcanza al 27.5%. En este sentido, a medida que aumenta la edad, el consumo de marihuana sola o combinada es mayor: del 66.4% en los estudiantes de 14 años y menos, al 89.5% entre los de 17 años y más y por lo tanto, entre los menores es mayor el porcentaje de consumidores de drogas distintas a la marihuana.

Gráfico 2.4: Tipo de drogas ilícitas consumidas en el último año según edad. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2007.



Capítulo 3: Tendencia en el consumo Años 2001-2005-2007

SEDRONAR ha realizado tres estudios nacionales en la población escolarizada del nivel medio con metodología y diseños de muestra³ que permiten estimar los cambios en el fenómeno del consumo de sustancias en los años 2001, 2005 y 2007 y observar la tendencia en las tasas de incidencia para los dos últimos años.

El análisis de tendencia se profundiza en relación a la prevalencia de año para las sustancias ilícitas y a la prevalencia de mes para alcohol y tabaco.

1) Tendencia en la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas

Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas

La tendencia en el consumo global o de alguna vez en la vida, indica un crecimiento de dos puntos porcentuales en el consumo de tabaco entre los años 2005 y 2007 y un incremento de 10 puntos en el consumo de alcohol en igual periodo, luego de un descenso en entre los años 2001 y 2005.

La tendencia en el consumo de psicofármacos sin prescripción médica es diferente según sean tranquilizantes o estimulantes. En los primeros, se observa crecimiento en el último período, mientras que en los segundos, luego de un incremento entre el 2001-2005, se estabiliza.

En relación a las drogas ilícitas, vistas en su conjunto, la tendencia es de incremento sostenido en los tres estudios. De todas maneras, existen diferentes tendencias según los tipos de drogas. Solventes, pasta base, opio y morfina, luego del incremento entre el 2001-05, se estabilizan, mientras que el consumo de marihuana, cocaína y éxtasis, la tendencia es de incremento en todos los estudios.

³ Se ajustó la base del 2001 y se retuvieron sólo los estudiantes que cursaban en los 8º, 10º y 12º años para homogeneizarla en relación a los estudios del 2005 y 2007.

Cuadro 3.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007.

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007
Tabaco	46,7	46,0	48,0
Alcohol	77,9	65,1	75,4
Tranquilizantes sin pm	6,2	6,2	7,9
Estimulantes sin pm	3,2	4,3	4,5
Solventes/inhalantes	1,0	4,9	4,1
Marihuana	5,6	10,3	12,6
Pasta base-paco	0,7	2,8	2,3
Cocaína	1,6	4,0	4,8
Heroína	0,1	0,3	1,1
Opio	0,1	0,8	1,1
Morfina	0,1	1,0	1,2
Alucinógenos	0,4	1,2	1,7
Hashis	0,8	0,8	0,8
Crack	0,1	1,0	0,9
Extasis	0,1	1,4	2,6

La tendencia según sexo, muestra algunas diferencias (Cuadro 3.2) según sustancias. Los varones incrementan el consumo de tabaco y se estabilizan en el 2005, mientras que las mujeres, luego de un descenso en el 2005, recuperan el nivel del 2001 en el 2007.

No se diferencia la tendencia en el consumo de alcohol según sean varones o mujeres. En ambos sexos, luego del descenso en el 2005, incrementan el consumo en el 2007.

En el consumo de tranquilizantes, los varones tienen una tendencia creciente en todos los estudios, en tanto que las mujeres mantienen en el 2007 el nivel del consumo del 2001, luego de un descenso en el 2005. Y en estimulantes, la tendencia es de estabilización hacia el 2007, luego del incremento anterior, para ambos sexos.

Tanto varones como mujeres, incrementan el consumo de marihuana en todo el periodo, en el consumo de cocaína y éxtasis mientras las mujeres se estabilizan en el 2007, los varones continúan el incremento. En el consumo de pasta base-paco, luego del fuerte incremento hacia el 2005, se estabilizan las tasas para ambos sexos

Cuadro 3.2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007.

Sustancias psicoactivas	Varones			Mujeres		
	2001	2005	2007	2001	2005	2007
Tabaco	44,1	46,0	47,8	48,4	46,0	48,4
Alcohol	77,2	66,9	76,7	78,0	63,7	74,8
Tranquilizantes sin pm	4,0	6,3	7,7	7,8	6,1	7,9
Estimulantes sin pm	2,2	5,2	5,6	3,6	3,5	3,6
Solventes/inhalantes	1,4	6,1	5,9	0,6	3,9	2,8
Marihuana	7,3	13,4	17,8	3,9	7,7	8,6
Pasta base-paco	1,2	3,8	3,3	0,3	2,0	1,6
Cocaína	1,9	5,4	7,5	1,0	2,9	2,9
Heroína	0,0	1,8	1,7	0,2	0,3	0,6
Opio	0,1	1,5	1,9	0,0	0,3	0,6
Morfina	0,1	1,6	1,8	0,0	0,4	0,8
Alucinógenos	0,4	1,9	2,4	0,3	0,6	1,3
Hashis	1,3	1,5	1,4	0,3	0,3	0,4
Crack	0,2	1,8	1,6	0,0	0,3	0,4
Éxtasis	0,2	1,9	3,2	0,1	0,9	2,1

La tendencia global según grupos de edad nos muestra que, entre los estudiantes de 14 años y menos, la tendencia general es de descenso o estabilización en el consumo en el 2007, luego de un incremento entre el 2001-05 para todas las sustancias ilícitas, psicofármacos sin prescripción médica y tabaco. El consumo de alcohol, en cambio, luego del descenso en el 2005, se incrementa la tasa en 8.5 puntos hacia el 2007.

Los estudiantes de 15 y 16 años, luego del incremento en el 2005 del consumo de tabaco y solventes, desciende al final del periodo, mientras que en alcohol se estabiliza luego de un descenso. La tendencia es de incremento sostenido en el consumo de estimulantes, marihuana, cocaína y éxtasis. Mientras que luego del fuerte incremento entre el 2001-05 de pasta base, se estabiliza en el 2007.

Los estudiantes de 17 años y más, hacia el 2007 fuman menos que en los estudios anteriores, pero sostienen la tasa de consumo de alcohol similar al 2001. Las tasas de consumo de psicofármacos se sostienen en todos los estudios, con pocas variaciones. El consumo de solventes y pasta base, luego del incremento hacia el 2005, se estabiliza en el 2007. Es claro el incremento sostenido en el consumo de marihuana, cocaína y éxtasis.

Cuadro 3.3 Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007

Sustancias psicoactivas	14 años o menos			15-16 años			17 años y más		
	2001	2005	2007	2001	2005	2007	2001	2005	2007
Tabaco	32,2	30,7	30,2	52,8	57,3	51,6	65,8	66	61,5
Alcohol	64,1	46,3	54,8	87,7	79,7	80,7	91,1	88,3	90,6
Tranquilizantes sin pm	3,1	4,8	4,6	7,5	6,0	7,7	10,4	10	11,1
Estimulantes sin pm	1,8	3,5	3,0	3,8	4,6	5,2	5,2	5,6	5,0
Solventes/inhalantes	0,7	4,2	2,6	1,1	6,0	4,9	1,4	4,8	4,6
Marihuana	1,6	5,5	3,8	5,4	11,7	12,9	13,4	19,8	21,4
Pasta base-paco	0,4	2,6	1,9	1,0	3,0	2,7	0,8	2,9	2,4
Cocaína	1,1	3,1	2,3	1,5	4,8	5,4	2,5	5,0	6,9
Heroína	0,1	0,9	0,7	0,1	1,0	1,3	0,0	1,0	0,9
Opio	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	1,2	0,3	0,7	1,2
Morfina	0,0	1,0	1,0	0,1	1,2	1,5	0,2	0,6	1,1
Alucinógenos	0,1	0,9	0,8	0,4	1,3	1,8	1,0	1,6	2,6
Hashis	0,8	0,8	0,5	0,0	0,9	0,8	1,7	0,8	1,0
Crack	0,0	1,0	0,8	0,2	0,9	0,9	0,1	0,9	1,0
Extasis	0,0	1,2	0,8	0,3	1,2	3,2	0,2	2,0	3,5

Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas

El consumo del último año puede entenderse como consumo reciente y es el mejor indicador de la magnitud del consumo de drogas ilícitas.

La tendencia en el consumo reciente de tabaco crece un punto hacia el 2007, luego de un descenso mayor en el periodo anterior, en tanto que el incremento en el consumo de alcohol hacia el 2007 es mayor, de 16 puntos, luego del descenso observado en el periodo anterior.


El consumo de psicofármacos muestra un incremento entre el 2001 y 2005, estabilizándose el consumo de tranquilizantes en el 2007 y descendiendo un punto el de estimulantes.

El consumo reciente de todas las drogas ilícitas se incrementa entre los años 2001 y 2005, sin embargo se estabilizan en el 2007 el consumo de solventes y pasta base-paco y continúa el incremento de marihuana y cocaína.

Cuadro 3.4 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007
Tabaco	33,8	30,7	31,5
Alcohol	67,8	53,1	69,0
Tranquilizantes sin pm	3,4	4,1	4,3
Estimulantes sin pm	1,4	3,1	2,1
Solventes/inhalantes	0,5	2,9	2,5
Marihuana	4,3	7,0	9,2
Pasta base-paco	0,5	1,7	1,6
Cocaína	1,3	2,6	3,0

Gráfico 3.1: Prevalencia de año de consumo de sustancias ilícitas y de uso indebido. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007




A continuación se presentan los gráficos correspondientes a cada sustancia, por sexo.

Cuadro 3.5 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007

Sustancias psicoactivas	Varones			Mujeres		
	2001	2005	2007	2001	2005	2007
Tabaco	29,5	30,1	29,9	37,2	31,3	32,8
Alcohol	67,5	55,2	70,1	67,7	51,4	68,5
Tranquilizantes sin pm	1,7	4,0	4,1	4,6	4,2	4,3
Estimulantes sin pm	1,1	3,5	2,6	1,8	2,7	1,6
Solventes/inhalantes	0,6	3,2	3,5	0,5	2,7	1,7
Marihuana	5,8	8,6	13,3	2,7	5,8	6,1
Pasta base-paco	0,9	2,3	2,2	0,2	1,2	1,2
Cocaína	1,4	3,4	4,7	0,9	2,0	1,8

Gráfico 3.2. Prevalencia de año de consumo de drogas ilícitas y de uso indebido en **VARONES**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007




La tendencia en el consumo reciente de drogas entre los varones muestra un continuo incremento en marihuana y cocaína, estabilización en el 2007 en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica, solventes y pasta base.

En el gráfico siguiente se observa la tendencia entre las mujeres. La tendencia es de incremento en el consumo de marihuana. De estabilización hacia el 2007 en el uso de tranquilizantes, cocaína y pasta base, con la diferencia que el descenso en relación al psicofármaco se observa en el periodo 2001-05 y en relación a pasta base y cocaína fue de incremento en igual periodo.

Hacia el 2007 se observa un descenso en el consumo de estimulantes y solventes.

Gráfico 3.3. Prevalencia de año de consumo de drogas ilícitas y de uso indebido en **MUJERES**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007




Las tasas de consumo por grupos de edad se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro 3.6 Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007

Sustancias psicoactivas	14 años o menos			15-16 años			17 años y más		
	2001	2005	2007	2001	2005	2007	2001	2005	2007
Tabaco	20,4	18,1	18,6	39,6	39,6	35,2	51,1	48,1	40,1
Alcohol	51,5	31,8	46,7	77,8	67,8	74,8	85,1	81,5	85,2
Tranquilizantes sin pm	1,7	3,3	1,8	4,3	4,1	4,5	5,5	6,3	6,3
Estimulantes sin pm	1,0	2,6	1,0	1,5	3,2	2,5	2,2	4,0	2,5
Solventes/inhalantes	0,4	2,7	1,6	0,6	3,1	2,9	0,6	3,1	2,9
Marihuana	1,5	3,7	2,8	4,2	8,1	9,6	9,8	13,6	15,4
Pasta base-paco	0,3	1,7	1,4	0,8	1,6	1,8	0,7	1,8	1,6
Cocaína	1,1	2,3	1,3	1,2	2,7	3,4	1,8	3,2	4,3


Los estudiantes de menor edad, para todas las drogas ilícitas y sustancias de uso indebido muestran una tendencia similar: fuerte salto en el consumo en el periodo 2001-05 y descenso hacia el año 2007, con excepción de pasta base que tiende a estabilizarse.

Gráfico 3.4. Prevalencia de año de consumo de drogas ilícitas y de uso indebido en estudiantes de **14 años y menos**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007




Entre los estudiantes de 15 y 16 años, se observa un crecimiento sostenido en el consumo de cocaína y marihuana, estabilización de pasta base, solventes y tranquilizantes y descenso en el consumo de estimulantes.

Gráfico 3.5. Prevalencia de año de consumo de drogas ilícitas y de uso indebido en estudiantes de **15 y 16 años**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007



Por último, entre los estudiantes de mayor edad, el consumo de marihuana y cocaína presenta una tendencia creciente en todos los años analizados, de estabilización en el 2007 del consumo de tranquilizantes, solventes y pasta base-paco y descenso en el consumo de estimulantes, luego del incremento en el periodo 2001-05.

Gráfico 3.6. Prevalencia de año de consumo de drogas ilícitas y de uso indebido en estudiantes de **17 y más años**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007



Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas


Si bien en los cuadros siguientes se encuentran las prevalencias de mes de todas las sustancias por sexo y grupos de edad, nos referiremos solamente a alcohol y tabaco.

Cuadro 3.7: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007

Sustancias psicoactivas	2001	2005	2007
Tabaco	26,8	23,4	23,2
Alcohol	56,3	41,5	62,0
Tranquilizantes sin pm	1,9	2,4	2,2
Estimulantes sin pm	0,9	2,0	1,3
Solventes/inhalantes	0,2	1,5	1,1
Marihuana	1,6	4,1	5,4
Pasta base-paco	0,4	1,1	1,1
Cocaína	0,5	1,5	1,9

El consumo actual de bebidas alcohólicas luego del descenso observado en el 2005, crece en 20 puntos porcentuales hacia el 2007, y el consumo actual de tabaco se estabiliza en el último año luego de un descenso de dos puntos porcentuales en el año 2005.

Grafico 3.7: Prevalencia de mes de consumo de alcohol y tabaco. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007




El consumo actual por sexo se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 3.8: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007

Sustancias psicoactivas	Varones			Mujeres		
	2001	2005	2007	2001	2005	2007
Tabaco	23,8	23,2	22,4	29,3	23,6	23,8
Alcohol	57,2	43,3	63,9	55,3	39,9	60,8
Tranquilizantes sin pm	1,2	2,2	2,2	2,3	2,5	2,2
Estimulantes sin pm	0,9	2,1	1,7	0,9	1,9	1,0
Solventes/inhalantes	0,2	1,6	1,6	0,2	1,4	0,8
Marihuana	2,2	5,4	8,1	1,1	3,1	3,4
Pasta base-paco	0,6	1,6	1,5	0,2	0,6	0,8
Cocaína	0,6	2,0	2,9	0,5	1,0	1,1


Los varones presentan un nivel de consumo actual de tabaco estabilizado en el tiempo, alrededor del 23%. En cambio, el consumo de bebidas alcohólicas luego del descenso 2001-05, crece en 20 puntos porcentuales hacia el 2007.

Grafico 3.8: Prevalencia de mes de consumo de alcohol y tabaco en estudiantes **VARONES**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007



El consumo actual en las mujeres, se estabiliza en relación al tabaco, luego del descenso entre los años 2001 y 2005. En tanto, que a la inversa, se incrementa la tasa de consumo de alcohol en 20 puntos hacia el 2007.

Grafico 3.9: Prevalencia de mes de consumo de alcohol y tabaco en estudiantes **MUJERES**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007




Las tasas de consumo por grupos de edad se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 3.9: Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según tramos de edad. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007

Sustancias psicoactivas	14 años o menos			15-16 años			17 años y más		
	2001	2005	2007	2001	2005	2007	2001	2005	2007
Tabaco	15,3	12,1	11,8	31,1	30,6	26,0	42,4	40,1	31,3
Alcohol	40,0	21,1	39,4	65,6	55,5	67,6	74,5	69,3	78,8
Tranquilizantes sin pm	1,1	2,1	0,9	2,9	2,3	2,4	2,3	3,1	3,1
Estimulantes sin pm	0,6	1,9	0,7	1,1	2,1	1,4	1,1	2,2	1,7
Solventes/inhalantes	0,1	1,7	0,6	0,1	1,3	1,2	0,4	1,2	1,6
Marihuana	0,6	2,6	1,7	1,8	4,6	5,8	3,3	7,0	8,8
Pasta base-paco	0,2	1,2	0,9	0,6	0,9	1,3	0,3	1,2	0,9
Cocaína	0,4	1,7	0,9	0,6	1,3	2,1	0,8	1,3	2,6

Los estudiantes de 14 años y menos, estabilizan hacia el 2007 la tasa de consumo de tabaco, en tanto que incrementan la de alcohol en 18 puntos porcentuales.


Grafico 3.10: Prevalencia de mes de consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de **14 y menos años**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007



Los estudiantes de 15 y 16 años hacia el 2007 fuman en 4 puntos porcentuales menos que en los años anteriores. En el consumo de alcohol muestran cambios menos


bruscos que los más jóvenes, incrementando hacia el 2007 en 12 puntos la tasa de consumo actual.

Grafico 3.11: Prevalencia de mes de consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de **15 y 16 años**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007



El descenso en el consumo de tabaco entre los estudiantes de 17 años y más es de 9 puntos porcentuales, en tanto que el incremento en el consumo de alcohol es de casi 10 puntos, luego de un descenso en dos puntos entre los años 2001 y 2005.

Grafico 3.12: Prevalencia de mes de consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de **17 y más años**. Estudiantes de nivel medio. Provincia de Buenos Aires. 2001, 2005 y 2007



Capítulo 4:

Análisis de la tendencia de la incidencia anual de consumo


La tasa de incidencia anual es una medida de la proporción de personas, en este caso estudiantes que sobre el total de la población en riesgo, se inició en el consumo en el último año. Es decir que visto desde esta magnitud, puede asociarse a esta medida una idea de la celeridad con la que se presenta el consumo de sustancias, debido a que indica qué proporción de un universo en riesgo se inicia en el consumo y la posibilidad de evaluar la tasa en dos momentos, indica la tendencia en este ritmo.

El cuadro siguiente muestra que las tasas de incidencias anuales de consumo de todas las sustancias se incrementaron en dos años, siendo la más elevado el crecimiento en la incidencia de pasta base-paco, seguido por cocaína y tranquilizantes sin prescripción médica.

Cuadro 4.1: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.

Sustancias	2005	2007	Variación porcentual
Tabaco	14,5	23,4	61.4
Alcohol	29,9	49,5	65.6
Inhalables	1,9	2,5	31.6
Marihuana	4,0	6,0	50.0
Cocaína	1,5	2,6	73.3
Pasta Base	0,7	1,3	85.7
Otras drogas	1,9	3,2	68.4
Tranquilizantes sin pm	2,6	4,5	73.1
Estimulantes sin pm	2,0	2,2	10.0
Alguna droga ilícita	4,2	6,5	54.8

Grafico 4.1: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.




Cuadro 4.2: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.

Sustancias psicoactivas	Varones		Variación porcentual	Mujeres		Variación porcentual
	2005	2007		2005	2007	
Tabaco	14,2	22,7	59.8	14,7	23,9	62.6
Alcohol	30,1	50,4	67.4	29,7	49,2	65.7
Inhalables	2,1	3,9	85.7	1,8	1,5	-16.7
Marihuana	4,8	9,1	89.6	3,3	3,7	12.1
Cocaína	1,7	4,1	141.2	1,3	1,5	15.4
Pasta Base	1,1	2,1	90.9	0,4	0,7	75.0
Otras drogas	2,2	4,0	81.8	1,8	2,5	38.9
Tranquilizantes sin pm	2,4	4,3	79.2	2,7	4,6	70.4
Estimulantes sin pm	2,2	2,7	22.7	1,9	1,8	-5.3
Alguna droga ilícita	4,9	9,3	89.8	3,7	4,5	21.6

Las tasas de incidencias en los varones se incrementaron en todas las sustancias, el incremento mayor se observa en el consumo de cocaína seguido de pasta base y


marihuana; siendo la incidencia en el consumo de estimulantes la que presenta el menor crecimiento.

Grafico 4.2: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas. **Varones.** Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.



Las mujeres presentan una tendencia también de incremento en sus tasas de incidencia, pero menores a la de los varones, e incluso, se observa un descenso en la incorporación de nuevos usuarios respecto de la población no consumidora menor en el uso de sustancias inhalables y estimulantes. El incremento mayor en las tasas de incidencia se observa en tranquilizantes sin pm y en pasta base.

Grafico 4.3: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas. **Mujeres.** Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.




Cuadro 4.3: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas según edad. Estudiantes del Nivel Medio. Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.

Sustancias psicoactivas	14 y menos		15 – 16 años		17 y más	
	2005	2007	2005	2007	2005	2007
Tabaco	12,4	17,5	19,3	27,4	14,4	26,3
Alcohol	20,9	33,4	46,8	57,5	44,6	66,0
Inhalables	1,8	1,6	2,1	3,2	2,0	2,4
Marihuana	2,4	2,6	4,3	6,6	7,7	9,0
Cocaína	1,3	1,8	1,6	2,8	1,7	3,3
Pasta Base	0,9	1,3	0,5	1,7	0,6	1,0
Otras drogas	1,6	1,9	2,1	4,0	2,4	3,5
Tranquilizantes sin pm	2,0	3,5	2,7	4,5	3,8	5,6
Estimulantes sin pm	1,6	1,6	2,3	2,8	2,6	1,8
Alguna droga ilícita	2,8	3,0	4,7	7,7	7,4	8,9


Los gráficos siguientes muestran las tasas de incidencia para cada año por cada grupo de edad.

Grafico 4.4: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas. **Estudiantes de 14 años y menos.** Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.




Entre los estudiantes de 14 años y menos, con excepción de las tasas de incidencia de consumo de estimulantes, que se mantiene en el nivel del 2005 y de inhalables que baja un 11.1%, en el resto el ritmo del ingreso al consumo se incrementa. Los incrementos mayores ocurren en tranquilizantes (75%), alcohol (59.8%) y pasta base (44.4%).

Grafico 4.5: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas. **Estudiantes de 15 y 16 años.** Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.



La incidencia en el consumo en los estudiantes de 15 y 16 años es mayor en cada año a la de los estudiantes menores. En todas las sustancias, la tendencia entre el 2005 y 2007 es de incremento, siendo las más elevadas pasta base (240%), cocaína (75%) y tranquilizantes (66.7%)

Grafico 4.6: Incidencia anual del consumo de sustancias psicoactivas. **Estudiantes de 17 años y más.** Provincia de Buenos Aires. 2005-2007.



Finalmente, entre los estudiantes mayores las tasas también son mayores en el año 2007, es decir que una mayor proporción de estudiantes de esta edad se incorporan al consumo de drogas legales e ilegales en el 2007 respecto del 2005. El incremento más elevado ocurre en cocaína (64.1%) y pasta base (66.7%). Sin embargo, se observa un retroceso en la tasa de incidencia en el consumo de estimulantes del 30.8%.

Capítulo 5: Consideraciones finales

Analizados los niveles de consumo de sustancias psicoactivas en la población adolescente escolarizada en la provincia de Buenos Aires se concluye que, al igual que en la población general, los consumos más elevados corresponden a tabaco y alcohol.

El consumo actual o prevalencia del último mes de tabaco alcanza al 23.2% de los estudiantes, es decir que unos 115.000 estudiantes fuman actualmente, sin diferencias según vivan en el conurbano bonaerense o en el interior, ni tampoco según sean varones o mujeres.

Toman alguna bebida alcohólica alrededor de 308.000 estudiantes, que representan el 62% del total, algo más los varones en relación a las mujeres. Unos 70 mil estudiantes reconocen haberse emborrachado y haber tomado más de la cuenta en el último mes, episodios de borrachera que aumentan a medida que aumenta la edad de los estudiantes, alcanzando al 29.8% de los estudiantes de 17 años y más.

La ingesta de 5 vasos o más de cualquier bebida alcohólica en los últimos 15 días y en una misma ocasión, indicador objetivo de consumo abusivo, ocurrió en unos 157 mil estudiantes, situación que afecta tanto a varones como a mujeres y en todas las edades, aunque con proporciones diferentes.

Unos 55 mil estudiantes consumieron alguna droga ilícita (11.1%) en el último año, principalmente marihuana y cocaína. El uso de tranquilizantes sin prescripción médica tiene también un porcentaje preocupante, del 4.3%. El consumo de drogas ilícitas se presenta principalmente entre los varones.

Que los estudiantes vivan en el GBA o en el interior o resto de la provincia no muestra diferencias importantes en los niveles de consumo: 2 puntos más en el GBA en consumo de alcohol y menor la diferencia en el consumo de inhalantes, pasta base-paco, estimulantes y cocaína. Pero en definitiva, no son territorios que presenten niveles de consumo que permita establecer diferencias sustanciales.

La edad claramente marca diferencias en el consumo, siendo mayor a medida que aumenta la edad. Sin embargo, es de resaltar que el salto mayor en las tasas de consumo se produce entre los estudiantes de 15 y 16 años, que se corresponden al 1º año del Polimodal. A partir de esta edad, el consumo se estabiliza o bien continúa el

incremento, como en tabaco, alcohol, tranquilizantes sin prescripción médica, cocaína y marihuana.

En los estudiantes que se encuentran en colegios públicos el consumo de alguna droga ilícita es mayor en 1.5 puntos porcentuales respecto a los de escuelas privadas, también se observa el mayor consumo en tabaco y alcohol. Los indicadores de consumo abusivo de alcohol muestran según la medida subjetiva (haberse emborrachado), un mayor problema en el ámbito privado y según el indicador objetivo (cantidad de vasos consumidos), en el ámbito público. De todas maneras, las diferencias no son amplias.

Según la jornada de estudio, entre aquellos que van al colegio a la tarde el consumo es siempre mayor en relación a la jornada matutina e inferior a la nocturna. Pero en el consumo abusivo de alcohol, se desdibujan estas diferencias.

En definitiva, los niveles de consumo de cualquier droga ilícita y de tabaco y alcohol son altos en todos los estudiantes, en cualquier dimensión escolar en el cual se encuentren. Las diferencias aun existiendo, indican variaciones que en ningún caso permite concluir que el problema del consumo esté ausente de alguna de los ámbitos escolares analizados.

Aún cuando los estudiantes de menor edad presenten niveles de consumo de drogas ilícitas inferiores a los estudiantes de mayor edad, presentan una complejidad distinta y mayor, debido a que en este grupo de adolescentes el policonsumo es mayor y por lo tanto, la gravedad del patrón de consumo. Más del 50% de los estudiantes de 14 años y menos, consume dos o más drogas ilícitas durante el último año.

La tendencia en el consumo reciente de drogas es preocupante. Se estabiliza el consumo de tabaco pero en valores altos, pero se incrementa el consumo de alcohol, marihuana y cocaína. Las demás drogas tienden a estabilizarse en el 2007. Este incremento se explica principalmente por el mayor consumo entre los varones y entre los estudiantes de 15 años y más.

La celeridad del consumo, es decir el porcentaje de estudiantes que se inician en el consumo por año, presenta también una tendencia creciente. Es decir que hacia el 2007 una mayor proporción de jóvenes en relación a los estudiantes sin consumo o

población en riesgo, se inició en el consumo de drogas. Este proceso ha sido más fuerte entre los varones y entre los estudiantes de 15 años y más.